RKSfluid®
A key Valve in Flow Control
Butterfly Valve
Ball Valve
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Pipe Fittings

DESIGN FEATURES

DURABLE

- **1 piece** non-welded **PFA** molded **DSS** Disc stem
- **Precision casting** WCB/CF8M Bodies

TRIPLE SEAL

- **Triple Seal**: Spring loaded Mechanical seal, Radial Lip Seal, FPM
- China **ONLY ONE** Manufacturer **400Mpa Isostatic pressing** PTFE seat, **consistent density**

ANTI-CORROSION

- **Material: Epoxy powder:** AkzoNobel **, Earth Best!**
- Coating Thickness: **200-250μm**
- Spraying temp: over **200℃**. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- **100% quality test**, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- **ONLY ONE** Manufacturer get **CE** certification up to **DN1800**
- **2 years** warranty. **15000** times On-off test, **30000** times Destructive experiment







APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Nuclear plant | Petroleum | Steel | Wastewater treatment | Acid-base | Food | Irrigation

Our Factory

I Área de negocio: productos de control de fluidos, tecnología y productos de protección ambiental.

Centers Centros de mecanizado de control numérico avanzado, celdas de proceso profesionales, equipos de soldadura de amplio rango, líneas automáticas de ensamblaje y revestimiento.

Unit Unidad de referencia de estándares chinos, para participar en el desarrollo de estándares relevantes de la industria de válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, en los

Estados Unidos.

V Estándar del producto: GB, estándar alemán, estándar americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubo, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.

Preguntas frecuentes

P: Si necesito un presupuesto, ¿qué información necesitamos?
A: materiales de la válvula, temperatura, presión, medio, sistema de aplicación.

P: ¿Pueden suministrar actuadores, qué tienen?
A: electroválvulas neumáticas, eléctricas, hidráulicas. Los actuadores RKSfluid adoptan tecnología estadounidense. Lo que necesitas, solo dinos.

P: ¿Cuál es su capacidad de producción?
R: RKSfluid tiene cuatro plantas que pueden suministrar los productos que necesita.

Q: plazo de ejecución de producción
R: Los productos normales están disponibles en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada para sus necesidades.

Q: MOQ
A: 1 pc para todos los productos.

P: ¿Qué tal el aseguramiento de la calidad?
A: 100% de prueba de calidad antes de la entrega, 2 años de garantía. Garantizar la seguridad operativa del sistema.
Hemos obtenido la certificación TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Estándar conforme a DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podemos proporcionar un servicio de calidad a nuestros clientes?
R: RKSfluid tiene 20 años de experiencia y más de 70 ingenieros de I + D brindan asistencia técnica, selección de modelos y guía de instalación.