

https://www.alibaba.com/product-detail/Butterfly-valve-deck-plate-hastelloy-C_1600091155990.html?spm=a2747.manage.0.0.516371d27klALG





Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: DI+ Nylon

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K

Size:DN50-DN1000

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Flange



Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB

Top Flange Standard:ISO5211

Size:2"-12"

Body: DI CI

Disc :Stainless Steel

Seat : EPDM, NBR, Viton

Connection:Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: CF8, CF8M

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129


Size: DN50~DN600

Body: WCB

Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



APPLICATION SCENARIO



Industrial water
application



Power plant



Sea water
desalination



Water treatment



Water supply
and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



RKSfluid fue fundada en 1997. Somos un taller de producción tanto para fundición como para centro de procesamiento, investigación y desarrollo y centro de control de calidad.

Producción

las instalaciones incluyen centros de trabajo de control numérico, celdas de procesamiento profesional, amplio espectro

equipos de soldadura, montaje automático y líneas de recubrimiento. Hemos creado un equipo de diseño,

investigación y desarrollo. Nuestro nuevo centro de pruebas como centro de pruebas para plataformas de servicio público

Provincia de Liaoning, convirtiéndose en el GB estándar de la unidad de referencia de válvula china, para participar

en el desarrollo de los estándares relevantes de la industria de válvulas. Para acelerar la expansión comercial en el extranjero e integración de recursos, y para respaldar el éxito de RKS

Fluidas ventas en Estados Unidos, Alemania y Rusia. Tenemos un agente estadounidense.

Nuestros estándares de diseño de productos

Cobertura: GB, ISO, estándar alemán y americano, aprobado por TUV para CE y ADWO-2000, ISO9001, TS, API. Nuestros productos: válvulas de bola con control manual, neumático y eléctrico

Válvulas de mariposa y válvulas de compuerta. Válvulas de retención, válvulas de control automático. Fundiciones y

Accesorios: cuerpos de válvulas, capuchas, discos, vástagos, caja de cambios, juntas universales, adaptadores de brida,

Tapping Saddle: después de años de desarrollo, continuamos mejorando y buscando la innovación

mientras se adhiere a "tecnología probada, características superiores y valor legendario" como el nuestro

Filosofía del valor del producto. ¡La satisfacción del cliente es nuestro objetivo comercial!

RKSfluid fue fundada en 1997.

Somos un laboratorio de producción tanto para fundición como

centro de procesamiento, investigación y desarrollo y centro de control de calidad.

Producción

las instalaciones incluyen centros de trabajo de control numérico, celdas de procesamiento profesional, amplio espectro
equipos de soldadura, montaje automático y líneas de recubrimiento. Hemos creado un equipo de diseño,

investigación y desarrollo. Nuestro nuevo centro de pruebas como centro de pruebas para plataformas de servicio público

Provincia de Liaoning, conviértase en el GB estándar de la unidad de referencia de válvula china, para participar

en el desarrollo de los estándares relevantes de la industria de válvulas. Para acelerar la expansión comercial en el extranjero e integración de recursos, y para respaldar el éxito de RKS

Fluidas ventas en Estados Unidos, Alemania y Rusia. Tenemos un agente estadounidense. Nuestros estándares de diseño de productos

Cobertura: GB, ISO, estándar alemán y americano, aprobado por TUV para CE y ADWO-2000, ISO9001, TS, API. Nuestros productos: válvulas de bola con control manual, neumático y eléctrico

Válvulas de mariposa y válvulas de compuerta. Válvulas de retención, válvulas de control automático. Fundiciones y

Accesorios: cuerpos de válvulas, capuchas, discos, vástagos, caja de cambios, juntas universales, adaptadores de brida,

Tapping Saddle: después de años de desarrollo, continuamos mejorando y buscando la innovación

mientras se adhiere a "tecnología probada, características superiores y valor legendario" como el nuestro

Filosofía del valor del producto. ¡La satisfacción del cliente es nuestro objetivo comercial!

Negocio Área de negocio: productos para el control de fluidos, tecnología y productos para la protección del medio ambiente.

II Centros de trabajo de control numérico avanzado, celdas de procesos profesionales, equipos de soldadura, líneas automáticas de montaje y revestimiento.

III Unidad de referencia estándar de China, para participar en el desarrollo de estándares relevantes en la industria de válvulas.

IV Hemos establecido un centro de investigación y desarrollo en Houston, Texas, Estados Unidos.

Estándares del producto Prodotto: GB, estándar alemán, estándar americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Producción principal: válvula de mariposa, válvula de bola, válvula de compuerta, válvula de retención, válvulas de globo, accesorios de tubería, actuador manual / neumático / eléctrico, piezas de válvula.

Exhibition Photos



Our Certificates



Preguntas más frecuentes

P: Si necesito una cotización, ¿qué información necesitamos?

A: materiales de la válvula, temperatura, presión, medio, sistema de aplicación.

P: ¿Puede suministrar actuadores? ¿Qué tiene?

A: Electroválvulas hidráulicas, eléctricas y neumáticas. Los actuadores RKSfluid adoptan tecnología estadounidense. Según lo necesite, solo díganos.

P: ¿Cuál es su capacidad de producción?

R: RKSfluid tiene cuatro plantas capaces de suministrar los productos que necesita.

Q: plazo de entrega de producción

R: Los productos normales están disponibles en 2 ~ 5 días hábiles. Base personalizada para sus necesidades.

Q: MOQ

R: 1 unidad para todos los productos.

P: ¿Qué tal la garantía de calidad?

A: prueba de calidad 100% antes de la entrega, 2 años de garantía. Garantice el funcionamiento seguro del sistema.

Hemos obtenido la certificación TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Estándar compatible con DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: ¿Cómo podemos brindar un servicio de calidad a nuestros clientes?

R: RKSfluid tiene 20 años de experiencia y más de 70 ingenieros de investigación y desarrollo brindan soporte técnico, selección de modelos y guía de instalación.