DESIGN FEATURES

VERSATILE & RANGE

- Up to 28mm of tolerance, DN40 ~ DN450 stock reduction
- Allows angular deflection of +/-3° per gasket
- Covering most common pipe materials

STL Steel · GRP Glass fibre reinforced plastic · AC Fibre Cement · DI Ductile Iron · CI Cast Iron · PVC Poly Vinyl Chloride

OPTIMAL SEALING

- Unique gasket with circumferential ribs sealing on corroded, scored or pitted pipes

DURABLE

- ANTI-CORROSION
- Thickness： Epoxy powder coating of 200-250μm
- Temperature ： Spraying temperature over 200℃ Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

MATERIAL

- Epoxy powder: AkzoNobel, Earth Best!
- Nuts: DACROMET® or GEOMET®, Earth Best!
- Cast iron: EN-GJS-500-7, nodularity over 95%!
- Flange Adaptors: for most common flange standards. PN10/16/ANSI150 drilled

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application · Hydroelectric generation · Sewagetreatment · Water treatment · Water supply and drainage · Water transport · Pipe network in house · Irrigation

Our Factory

Company Advantages

01 21 years of professional experience

02 4 factories

03 Independent research and development team
28 top senior professional researchers

04 2 professional testing centers

05 100% high level ex-factory inspection

06 High quality imported materials

07 2 years quality assurance, repair and replacement

Domaine d'activité: produits de contrôle des fluides, produits technologiques et de protection de l'environnement.

Ⅱ Centres d'usinage CNC avancés, cellules de processus professionnelles, équipements de soudage, lignes d'assemblage et revêtements automatiques.

Unit Unité de référence standard de la Chine, pour participer à l'élaboration des normes pertinentes du secteur des vannes.

Ⅳ Nous avons créé un centre de recherche et développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.

Standard Norme de produit: GB, norme allemande, norme américaine, CE TUV, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

Ⅵ Production principale: vanne papillon, vanne à boisseau sphérique, vanne vanne, clapet anti-retour, vannes à soupape, raccords de tuyauterie, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de vanne.

Exhibition Photos

Our Certificates

FAQ

Q: Si j'ai besoin d'un devis, de quelles informations avons-nous besoin?
A: Matériaux des vannes, température, pression, milieu, système d'application.

Q: Pouvez-vous fournir des actionneurs, ce que vous avez?
A: Valves pneumatiques, électriques, hydrauliques, à solénoïde. Les actionneurs RKSfluid adoptent la technologie américaine. Dites-nous ce dont vous avez besoin.

Q: Quelle est votre capacité de production?
A: RKSfluid a quatre usines qui peuvent fournir les produits dont vous avez besoin.

Q: délai de production
A: Les produits normaux ont un stock en 2 ~ 5 jours ouvrables. Base personnalisée selon vos besoins.

Q: MOQ
Un: 1 pc pour tous les produits.

Q: qu'en est-il de l'assurance qualité?
A: test de qualité à 100% avant la livraison, garantie de 2 ans. Assurez la sécurité de votre système.
Nous avons obtenu la certification TUV, API, WRAS, CE et ISO.
Conforme aux normes DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Comment pourriez-vous fournir un service de qualité à nos clients?
R: RKSfluid possède 20 ans d’expérience et plus de 70 ingénieurs en recherche et développement vous apportent une assistance technique, une sélection de modèles et des conseils pour l’installation.