





- Système intelligent, opération d'étanchéité entièrement automatique
- Sceller la fuite zéro, structure unique facile pour le rinçage du dos
- Haute efficacité par lavage de gaz purifié
- Contenu à haute impureté de filtration 0,1% ~ 50%
- Mèche amovible et poreuse, facile à remplacer, à nettoyer et à entretenir
- Conçu pour une norme de production élevée. Comme les aliments non polluants, les produits biologiques, les médicaments, la chimie fine, etc.



1. Navire sous pression
- 2.
3. SORTIE DE LIVID CARI
4. Port deslagging
5. Port de débordement de ventilation
6. Port d'alimentation
7. Port de connexion des instruments
8. Port de veille
9. fenêtre
10. Tube de collecte de liquide
11. Unité de filtration
12. Medium de filtration
13. Pince pour fixer l'élément de filtre



1. Tube central de collecte de liquide transparent
2. Tube de filtration
3. Un trou de tube de filtration
4. Medium de filtration
5. Gâteau de filtre
6. Chambre de collecte (connectez le tube central et le tube de filtration)
7. Liquide transparent
8. Gas de retour en arrière









COMPANY INFORMATION



1. Principalement le filtre des sacs de produits, filtre à cartouche, filtre à autonettoyage, filtre à autonettoyage modulaire, filtre PP, sac de filtre, élément de filtre, matériau de filtre, dessalement de l'eau de mer, système de dessalement portable, filtre à bougies.
2. Plus de dix ans d'expérience dans la production et le développement des filtres, avec un certain nombre de brevets d'invention de l'industrie.
3. API Fourniture, AWWA, ASME, BS EN, DIN, JIS Standard, TUV, CE, ISO9001, TS, OHSAS, WRAS Certificated.
4. Selon la condition de travail réelle, l'équipe de R&D professionnelle peut fournir la solution de séparation solide-liquide du filtre

Exhibition Photos



Our Certificates



FAQ

Q1: Comment pourrions-nous obtenir un devis?

A1: NORMAL nous fournit moyen, température, pression.

Q2: Combien de temps dure le délai de livraison?

A2: Filtre simple 5-10 jours, Filtre de conception 15-90 jours à une demande différente.

Q3: Qu'en est-il du terme de paiement?

A3: T / T 30% de dépôt, paiement du solde après la production terminée avant l'expédition. Ou comme discuté.

Q4: Quelle "s votre MOQ? Puis-je avoir un exemple de commande?

A4: Nous pouvons prendre en charge la commande 1pc, bienvenue pour vérifier notre qualité. Nous

acceptons un exemple de commande.

Q5: Quelle "est votre inspection de qualité? Testez-vous toutes vos marchandises avant la livraison?

A5: Oui, test à 100%. L'équipement sera débogué avant de quitter l'usine.

Q6: Puis-je personnaliser une demande spéciale comme le matériel et les pièces?

A6: Bien sûr, fournissez votre liste de demandes, nos ingénieurs modifieront le système dont vous en avez besoin, pour vous assurer que la filtration fonctionne excellent

Q7: Comment fournissez-vous le service et l'installation après-vente?

A7: Garantie 1 an. Nous fournissons une installation déposée, veuillez nous contacter pour un devis.