

Il utilise pour les systèmes de pipeline doit fournir une pression stable aux utilisateurs.

La valve de réduction de la pression du modèle D20E réduit automatiquement une pression d'entrée plus élevée à une pression de sortie inférieure stable, même si elle change le débit et / ou la pression d'entrée variable.

Changement de pression de sortie / changement de pression d'entrée $<0,1$

La pression de réglage peut être ajustée en ajustant la vis, et lorsqu'il n'y a pas d'utilisateur utilisant de l'eau à l'extrémité de sortie, il est immédiatement fermé pour obtenir une étanchéité hydrostatique.

Précision du règlement: $\pm 10\%$

La pression de sortie doit être supérieure à 1bar.


Taille: 1/2 "-2" PN10 / 16/25

Plage de pression de sortie: 1,5-7,0 bar

Option de matériau: Sus304 / Sus316 / SAF2205 / Bronze

Sceaux: NBR / EPDM / HNBR

Norme du produit: EN1567 ASSE 1003



COMPANY INFORMATION



I domaine d'entreprise: produits de contrôle des fluides, technologies et produits de protection de l'environnement.

II Centres d'usinage CNC avancés, cellules de processus professionnels, équipement de soudage à grande gamme, chaînes de montage automatiques et revêtement.

III Unité de référence standard de la Chine, pour participer au développement des normes pertinentes de l'industrie des valves.

IV Nous avons créé un centre de recherche et développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.

V Standard produit: GB, Standard allemand, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

VI Production principale: soupape de papillon, soupape à billes, soupape de grille, clapets anti-retour, vannes de globe, raccords de tuyaux, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de vanne.





COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ

Q: Si j'ai besoin d'une citation, de quelles informations avons-nous besoin?

R: Valves "Matériaux, température, pression, milieu, système d'application.

Q: Pouvez-vous fournir des actionneurs, ce que vous avez?

R: Pneumatique, électrique, hydraulique, soupape de solénoïde. RKSfluid Les actionneurs adoptent la technologie américaine. Dont vous avez besoin, dites-nous.

Q: Quelle «est votre capacité productive?

UN: RKSfluid A quatre plantes qui peuvent fournir les produits dont vous avez besoin.

Q: délai de production de production

R: Les produits normaux ont des stocks en 2 ~ 5 jours ouvrables. Base personnalisée sur votre besoin.

Q: MOQ

R: 1pc pour tous les produits.

Q: Et l'assurance qualité?

R: Test de qualité 100% avant livraison, 2 ans de garantie. Assurez-vous que la sécurité de votre système de travail.

Nous avons obtenu la certification TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Q: Comment pourriez-vous fournir un service de qualité à nos clients?

UN: RKSfluid Posséder 27 ans d'expériences et plus de 70 ingénieurs de R&D fournissent un support technique, une sélection de modèles et des conseils d'installation pour vous.