



## Cartridge Filter Housing



### Sanitary Cartridge Filter Housing

- ◆ Applicable to aseptic production, comply sanitary filtration and polishing
  - ◆ New sectional clamp, bearing pressure up to 1MPa
  - ◆ Bracket with reinforced thread, install adjusting nut, height adjustable, durable
  - ◆ Fixed or removable disk, thorough cleaning
-

## Industrial-grade Cartridge Filter Housing

- ◆ Particle filtration, high precision, high efficiency, large pollution capacity
- ◆ Sandblasting and polishing process, up to sanitary requirements
- ◆ Easy to open the cover, easy to replace the filter
- ◆ Complete specifications, optional filter element: DOE, 222, 226 interface



## Our Factory



## Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



1. Principalement produits Filtre à manches, filtre à cartouche, filtre autonettoyant, filtre autonettoyant modulaire, filtre PP, sac filtrant, élément filtrant, matériau filtrant, dessalement de l'eau de mer, système de dessalement portatif, filtre à bougies.
2. Plus de dix ans d'expérience dans la production et le développement de filtres, avec un certain nombre de brevets d'invention de l'industrie.
3. API d'approvisionnement, AWWA, ASME, BS EN, DIN, norme JIS, TUV, CE, ISO9001, TS, OHSAS, certifié WRAS.
4. Selon les conditions de travail réelles, R & L'équipe D peut fournir la solution de séparation solide-liquide du filtre

## Exhibition Photos



## Our Certificates



Tel: 024 2318 0188-899  
Email/Skype: ivory@rksfluid.com  
Mobile/WhatsApp/Wechat: +86 15140071761  
Add: Pump & Valve Industrial Park, No. 5 Panwu Road,  
Liaozhong Dist. Shenyang, Liaoning P.R. China

### FAQ

Q1: Comment pourrions-nous obtenir la citation?

A1: La normale nous fournissent le moyen, la température., La pression.

Q2: combien de temps est le délai de livraison?

A2: Filtre simple 5-10 jours, filtre de conception 15-90 jours sur demande différente.

Q3: qu'en est-il des conditions de paiement?

A3: T / T 30% d'acompte, paiement du solde après la production terminée avant expédition.  
Ou comme discuté.

Q4: quel est votre moq? Puis-je avoir un exemple de commande?

A4: Nous pouvons soutenir la commande 1pc, bienvenue pour vérifier notre qualité. Nous acceptons la commande d'échantillon.

Q5: Quelle est votre inspection de la qualité? Testez-vous tous vos biens avant la livraison?

A5: Oui, test à 100%. L'équipement sera débogué avant de quitter l'usine.

Q6: Puis-je personnaliser une demande spéciale comme du matériel et des pièces?

A6: Bien sûr, fournissez votre liste de demandes, nos ingénieurs changeront le système selon vos besoins, pour assurer un travail de filtration excellent

Q7: Comment fournissez-vous le service après-vente et l'installation?

A7: Garantie 1ans. Nous fournissons l'installation classée, s'il vous plaît contactez-nous pour devis.