DESIGN FEATURES

PE Polyethylene

PVC Poly Vinyl Chloride

RANGE

- For PE and PVC pipes
- Dimension from 32-400mm
- Threaded boss or flange connection
- Female threaded boss outlets from1/2" to 2" or flange outlets from DN40 to DN150
- Steel bolts and washers, M8, M10 or M12, A2 or AISI304

RELIABLE

- Saddle and strap fully screwed tight together

ANTI-CORROSION

- Thickness: Epoxy powder coating of 150-200μm
- Temperature : Spraying temperature over 200 ℃ Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

MATERIAL

- Epoxy powder: AkzoNobel , Earth Best!
- Nuts: DACROMET® or GEOMET®, Earth Best!
- Cast iron: EN-GJS-400-15 or EN-GJS-500-7, nodularity over 95%!

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Hydroelectric generation | Sewagetreatment | Water treatment | Water supply and drainage | Water transport | Pipe network in house | Irrigation

Our Factory

Company Advantages

01 21 years of professional experience

02 4 factories

03 Independent research and development team
28 top senior professional researchers

04 2 professional testing centers

05 100% high level ex-factory inspection

06 High quality imported materials

07 2 years quality assurance, repair and replacement

Domaine d'activité: produits de contrôle des fluides, produits technologiques et de protection de l'environnement.

Ⅱ Centres d'usinage CNC avancés, cellules de processus professionnelles, équipements de soudage, lignes d'assemblage et revêtements automatiques.

Unit Unité de référence standard de la Chine, pour participer à l'élaboration des normes pertinentes de l'industrie des vannes.

Ⅳ Nous avons créé un centre de recherche et développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.

V Norme de produit: GB, norme allemande, norme américaine, CE TUV, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

Ⅵ Production principale: vanne papillon, vanne à boisseau sphérique, vanne vanne, clapet anti-retour, vanne à soupape, robinet, raccord de tuyau, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de vanne

Exhibition Photos

Our Certificates

FAQ

Q: Si j'ai besoin d'un devis, de quelles informations avons-nous besoin?
A: Matériaux des vannes, température, pression, milieu, système d'appllication.

Q: Pouvez-vous fournir des actionneurs, ce que vous avez?
A: Valves pneumatiques, électriques, hydrauliques, solénoïdes. Les actionneurs RKSfluid adoptent la technologie américaine. Dites-nous ce dont vous avez besoin.

Q: Quelle est votre capacité de production?
A: RKSfluid a quatre usines qui peuvent fournir les produits dont vous avez besoin.

Q: délai de production
A: Les produits normaux ont un stock en 2 ~ 5 jours ouvrables. Base personnalisée selon vos besoins.

Q: MOQ
Un: 1 pc pour tous les produits.

Q: comment sur l'assurance qualité?
A: 100% test de qualité avant la livraison, 2 ans de garantie. Assurez la sécurité de votre système.
Nous avons obtenu la certification TUV, API, WRAS, CE et ISO.
Conforme aux normes DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Comment pourriez-vous fournir un service de qualité à nos clients?
R: RKSfluid possède 20 ans d’expérience et plus de 70 ingénieurs en recherche et développement vous apportent une assistance technique, une sélection de modèles et des conseils pour l’installation.