

DESIGN FEATURES



● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



RELATED PRODUCTS



SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25



METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25



LARGE DIAMETER METAL SEATED GATE VALVE
DN700-DN2000,PN10/16/25

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY INFORMATION



Le domaine d'activité: produits pour le contrôle des liquides, des produits de protection technologique et environnementale.

Il Centres de traitement CNC avancés, cellules de processus professionnels, équipement de soudage à grande répartition, lignes de montage automatique et revêtement.

III Unité de référence standard de Chine, pour participer au développement des normes pertinentes du secteur des vannes.

IV Nous avons créé un centre de recherche et développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.

V Standard produit: GB, standard allemand, normes américaines, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-200, TS, PED, WRC WRA, KTW, API 6D, API609.

Votre production principale: soupape de papillon, soupape à billes, vanne de grille, soupape re-lunch, vannes de globe, raccords de tubes, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de vanne.



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ

Q: Si j'ai besoin de devis, de quelles informations avons-nous besoin?

R: Matériaux de vannes, température, pression, véhicule, système d'application.

Q: Pouvez-vous fournir des actionneurs, qu'avez-vous?

À: Pneumatique, électrique, hydraulique, soupapes de solénoïde. Les actionneurs RKSfluid adoptent la technologie USA. Vous avez besoin, dites-nous.

Q: Quelle est votre capacité de production?

R: RKSfluid a quatre plantes qui peuvent fournir les produits dont vous avez besoin.

D: Délai de livraison de production

R: Les produits normaux ont des actions en 2 ~ 5 jours ouvrables. Personnalisés sur vos besoins.

D: MOQ

R: 1pc pour tous les produits.

Q: Et la garantie de la qualité?

R: Tests de qualité 100% avant livraison, 2 ans Garantie. Dans votre système pour le système de sécurité.

Nous avons obtenu la certification TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Standard se conforme à Din, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Comment pourriez-vous fournir un service de qualité à nos clients?

R: RKSfluid possède 20 ans d'expériences et plus de 70 ingénieurs de R&D fournissent un support technique, une sélection de modèles et des indications d'installation pour vous.