

Features



Air Release valve

Size range: DN25–DN300

Pressure ratings: PN10 PN16

Body: Ductile Iron


Trim: SS304 SS316 etc

Connection: ARVS/KARS–BPT threaded, KARX–Flanged


Working temperature: $-10^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$

La description:

1. Conception avancée avec un mécanisme simple, flotteur fort pour éviter la fissuration pendant un marteau soudain et une fermeture rapide. 2. Mécanisme 2. Aerokinétique pour résister à la fermeture de coups sous une vitesse d'air supérieure, même jusqu'à la vitesse sonore de l'air. 3. Tampon en caoutchouc 3. Bottom pour prévention de la collision et drainez facilement avec des trous appropriés autour de la cage pendant l'aspirateur. L'écran extérieur sera une option pour la sécurité et prévenir les insectes ou les oiseaux. 4. noncez des bras ou des leviers pour empêcher la fermeture directe de la fermeture directe de la cage flottante. Smooth à l'extérieur du flotteur, gardez le flotteur en mouvement dans un rail de guidage spécifié. 5. complais avec BS EN 1074-4



DN25-DN50



DN50-DN300

Our Factory



RKSfluid a été fondée en 1997. Nous sommes un atelier de production pour la fonderie et Centre d'usinage, de recherche et de développement et centre d'inspection de la qualité. La fabrication Les installations comprennent des centres d'usinage CNC, des cellules de

traitement professionnelles, un large spectre
Équipement de soudage, assemblage automatique et lignes de revêtement.
Nous avons construit une équipe pour la conception,
Recherche & Développement. Notre nouveau centre de test en tant que centre
de test de plate-forme de service public dans
Province de Liaoning, deviennent le GB standard de l'unité de référence de la
vanne chinoise, de participer
dans le développement des normes de l'industrie de la vanne correspondantes.
Afin d'accélérer le
Extension de l'intégration des entreprises et des ressources d'outre-mer, et
pour soutenir le succès de RKS
Ventes fluides aux États-Unis, allemand, Russie. Nous avons un agent
américain. Nos normes de conception de produits
Couverture: GB, ISO, Norme allemande et américaine, approuvée par TUV pour
CE et ADWO-0000,
ISO9001, TS, API. Nos produits: manuelles, vannes à billets à commande
pneumatique et électriquement à commande électrique,
Vannes papillon et vannes de porte. Vannes de contrôle, vannes de commande
automatiques. Pièces moulées et
Raccords: corps de vanne, bonnets, disques, tiges, boîte de vitesses,
accouplements universels, adaptateurs à bride,
Taper des selles. Après des années de développement, nous continuons à
améliorer et à rechercher l'innovation
tout en adhérant à «la technologie éprouvée, les caractéristiques supérieures et
la valeur légendaire» comme notre
Valeur de produit Philosophie. La satisfaction du client est notre objectif de
travail!
Zone d'entreprise: produits de contrôle des fluides, technologie et produits de
protection de l'environnement.

Il Centres d'usinage CNC avancés, cellules de processus professionnelles,
équipement de soudage, lignes d'assemblage automatique et revêtement.

L'unité de référence standard de la Chine, pour participer au développement
des normes de l'industrie de la vanne pertinentes.

Nous avons mis en place un centre de recherche et développement à Houston,
au Texas, aux États-Unis.

V Norme de produit: GB, Standard allemand, Standard américain, TUV CE, ISO

9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Production principale: Vanne à billets, vanne à bille, vanne de porte, vanne anti-retour, vannes globales, raccords de tuyauterie, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de valve.

Our Certificates



Exhibition Photos

