Vanne de papillon de plaquette avec bride de type U
Convient aux brides DIN / BS EN1092 -1 PN10 / PN16 /, ANSI CLASS125 / CLASS150, etc.
Dimensions face à face:
EN558-1 SÉRIE 20 (CORRECTEUR CORP)
EN558-1 Sereis 16 (Taille longue)

Dn	700	800	900	1000	1200
Taille courte (mm)	165	190	203	216	254
Taille longue (mm)	229	241	241	300	350

Matériaux de vanne:

Matériaux du corps: Comme le corps est entièrement doublé en caoutchouc, le matériau du corps est protégé de la corrosion par le milieu.		
Type de materiel	Norme matérielle	Exemple d'application
Fer à repasser	GGG40, DIN 1693	Application générale
	60-40-18, ASTM A536	
	400-18, BS 2789	
Fer ductile (traité thermiquement)	GGG40.3 DIN 1693	Applications lourdes, applications froides, industries pétrochimiques, centrales électriques, alternative pour l'acier moulé
En acier inoxydable moulé	CF8, ASTM A351	Médecine, nourriture, boisson
	CF8M, ASTM A351	

Bronze	C-CUSN10ZN, DIN 1705 (RG10)	Service maritime
	C90500, ASTM B584	
	LG1, BS 1400	

Our Factory

Company Advantages

01 21 years of professional experience

02 4 factories

03 Independent research and development team
28 top senior professional researchers

04 2 professional testing centers

05 100% high level ex-factory inspection

06 High quality imported materials

07 2 years quality assurance, repair and replacement

Zone d'entreprise: produits de contrôle des fluides, technologie et produits de protection de l'environnement.

Ⅱ Centres d'usinage de la CNC avancées, cellules de processus professionnelles, équipement de soudage, lignes d'assemblage automatique et revêtement.

L'unité de référence standard de la Chine, de participer au développement des normes de l'industrie de la vanne pertinentes.

Nous avons mis en place un centre de recherche et de développement à Houston, au Texas, aux États-Unis.

V Norme de produit: GB, Standard allemand, Standard américain, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Production principale: vanne papillon, soupape à rotule, vanne de porte, clapet anti-retour, vannes globales, raccords de tuyauterie, actionneur manuel / pneumatique / électrique, pièces de valve.

Exhibition Photos

Our Certificates

FAQ

Q: Si j'ai besoin de devis, quelles informations avons-nous besoin?
A: Matériaux de vannes, Température, pression, moyenne, système de remplissage.

Q: Pouvez-vous fournir des actionneurs, ce que vous avez?
A: Vannes pneumatiques, électriques, hrdrauliques et solénoïdes. Les actionneurs RKSfluid adoptent la technologie des États-Unis. Dont vous avez besoin, dis-nous juste.

Q: Quelle est votre capacité de production?
A: RKSfluid a quatre plantes qui peuvent fournir les produits dont vous avez besoin.

Q: temps de production de production
R: Les produits normaux ont des stocks dans 2 ~ 5 jours ouvrables. Base personnalisée sur votre besoin.

Q: MOQ
A: 1PC pour tous les produits.

Q: Que diriez-vous de l'assurance qualité?
A: Test de qualité à 100% avant la livraison, garantie de 2 ans. Assurez votre sécurité de votre système.
Nous avons eu TUV, API, WRAS, CE, CERTIFICATION ISO.
Standard conforme à DIN, Asme, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Comment pourriez-vous fournir un service de qualité à nos clients?
R: RKSfluid Les expériences de 20 ans et plus de 70 ingénieurs de R & D fournissent un support technique, une sélection de modèles et une guidance d'installation pour vous.