

Valvola d'aria Cav -Tre funzione (3F2F)

Rilascio d'aria di massa

Rilascio di micro aria

Anti-martello

Respirare aria e proteggere la condotta


Float di due PP PP

Porta a filo

Caratteristiche standard

Corpo: EN-GJS500-7 con rivestimento epossidico, il galleggiante è PE/PP, le parti di gomma sono NBR, le parti in acciaio inossidabile sono SUS304





Disegno GA

Valvola d'aria Cav -Tre funzione (4F3F)

Valvola d'aria Cav -Two Funzione (3F2F)

DN	ΦD(mm)				ΦK(mm)				N-Φd(mm)				Full Bore		Reduced Bore	
	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	H(mm)	Weight (kg)	H(mm)	Weight (kg)
50	165				Φ125				4-Φ19				220	14.5	-	-
80	200				Φ160				8-Φ19				300	26	220	15.5
100	220		235		Φ180		Φ190		8-Φ19		8-Φ23		370	34	300	28
150	285		300		Φ240		Φ250		8-Φ23		8-Φ28		520	70	370	39
200	340		360	375	Φ295		Φ310	Φ320	8-Φ23	12-Φ23	12-Φ28	12-Φ31	650	129	520	76
250	395	405	425	450	Φ350	Φ355	Φ370	Φ385	12-Φ23	12-Φ28	12-Φ31	12-Φ34	800	185	650	139
300	445	460	485	515	Φ400	Φ410	Φ430	Φ450	12-Φ23	12-Φ28	16-Φ31	16-Φ34	980	286	800	205

COMPANY INFORMATION



RKSfluid è stata fondata nel 1997. Siamo un seminario di produzione sia per la fonderia che Centro di lavorazione, ricerca e sviluppo e centro di ispezione della qualità. La produzione Le strutture includono centri di lavorazione a CNC, celle di elaborazione professionale, ampio spettro Attrezzature di saldatura, linee automatiche di assemblaggio e rivestimento. Abbiamo costruito un team per il design, Ricerca e sviluppo. Il nostro nuovo centro di test come centro di test della piattaforma di servizio pubblico in Liaoning Province, diventa il GB standard dell'unità di riferimento della valvola cinese, a partecipare Nello sviluppo degli standard del settore delle valvole pertinenti. Per accelerare il Espansione dell'integrazione aziendale e delle risorse esteri e per supportare il successo di RKS Vendite fluide negli Stati Uniti, tedesco, Russia. Abbiamo un agente.

I nostri standard di progettazione del prodotto CoperturUN: GB, ISO, tedesco e americano standard, approvato da TUV per CE e adwo- 2000, ISO9001, TS, API.

I nostri prodotti: valvole a sfera manuale, pneumaticamente ed elettricamente Valvole a farfalla e valvole del cancello. Valvole di controllo, valvole di controllo automatico.

Getti e Raccordi: corpi di valvole, cofanetti, dischi, steli, scatola per ingranaggi, giunti universali, adattatori della flangia, Toccare le selle.

Dopo anni di sviluppo, continuiamo a migliorare e cercare l'innovazione pur aderendo a "tecnologia comprovata, funzionalità superiori e valore leggendario" come nostro Filosofia del valore del prodotto. La soddisfazione del cliente è il nostro obiettivo di lavoro!

COMPANY FACTORY



I Area di business: prodotti per il controllo dei fluidi, prodotti tecnologici e di protezione ambientale.

II Centri di lavorazione CNC avanzati, celle di processo professionali, attrezzature di saldatura, linee di montaggio automatico e rivestimento.

III Unità di riferimento standard della Cina ", per partecipare allo sviluppo degli standard del settore delle

valvole pertinenti.

IV Abbiamo istituito un centro di ricerca e sviluppo a Houston, in Texas, negli Stati Uniti.

V Standard di prodotto: GB, standard tedesco, standard americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produzione principale: valvola a farfalla, valvola a sfera, valvola del cancello, valvola di ritegno, valvole a globo, raccordi per tubi, attuatore manuale / pneumatico / elettrico, parti della valvola.



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ:

D: Se ho bisogno di citazione, quali informazioni abbiamo bisogno?

UN: valvole "Materiali, temperatura, pressione, medio, sistema di applicazione.

D: Puoi fornire attuatori, cosa hai?

UN: valvole pneumatiche, elettriche, idrauliche, solenoid. RKSfluid Gli attuatori adottano la tecnologia USA. Di cui hai bisogno, solo dicci.

D: Qual è la tua capacità produttiva?

UN: RKSfluid Ha quattro piante in grado di fornire i prodotti di cui hai bisogno.

D: Tempo di consegna della produzione

A: I prodotti normali hanno scorte in 2 ~ 5 giorni lavorativi. Base personalizzata sulla tua necessità.

D: Moq

A: 1pc per tutti i prodotti.

D: E la garanzia della qualità?

A: Test di qualità al 100% prima della consegna, 2 anni di garanzia. Assicurati che il tuo sistema funzioni sicurezza.

Abbiamo ottenuto TUV, API, WRAS, CE, certificazione ISO.

Standard è conforme a Din, Asme, BS EN, JIS, API, AWWA.

D: Come potresti fornire un servizio di qualità ai nostri clienti?

A: RKSfluid Ottenere 27 anni di esperienze e oltre 70 ingegneri di R&S forniscono supporto tecnico, selezione dei modelli e indicazioni di installazione per te.