





- Sistema intelligente, operazione di tenuta completamente automatica
- Sigillare perdite zero, struttura unica facile per il lavaggio
- Alta efficienza mediante lavaggio del gas purificato
- Contenuto elevato di impurità della filtrazione 0,1%~ 50%
- Socchi rimovibili, porosi, facile da sostituire, pulire e mantenere
- Progettato per lo standard di produzione elevato. Come alimenti non inquinanti, prodotti biologici, medicina, chimica fine, ecc.



1. Recipiente a pressione
2. Outlet
3. Outlet di liquido trasparente
4. Porta di deslaggling
5. Porta di overflow di sfiato
6. Porta di alimentazione
7. Porta di connessione degli strumenti
8. Porta di standby
9. Viewport
10. tubo di raccolta liquido
11. Unità di filtrazione
12. Medium di filtrazione
13. .



1. tubo centrale trasparente di raccolta liquido trasparente
2. tubo di filtrazione
3. Un foro del tubo di filtrazione
4. Medium di filtrazione
5. Torta del filtro
6. Camera di raccolta (collegare il tubo centrale e il tubo di filtrazione)
7. Liquido trasparente
8. Gas di backflush









## COMPANY INFORMATION



1. Principalmente filtro per sacchetti di prodotti, filtro a cartuccia, filtro autopulente, filtro autopulificante modulare, filtro PP, sacchetto del filtro, elemento del filtro, materiale del filtro, dissalazione dell'acqua di mare, sistema di desalinizzazione portatile, filtro delle candele.
2. Più di dieci anni di esperienza nella produzione e nello sviluppo dei filtri, con una serie di brevetti di invenzione del settore.
3. API di fornitura, AWWA, ASME, BS EN, Din, JIS Standard, TUV, CE, ISO9001, TS, OHSAS, WRAS certificato.
4. Secondo le condizioni di lavoro effettive, il team di ricerca e sviluppo professionale può fornire la soluzione di separazione solida-liquido del filtro

## Exhibition Photos



## Our Certificates



## FAQ

**D1: come potremmo ottenere citazione?**

A1: Normale ci fornisce medio, temp., Pressione.

**D2: Quanto dura i tempi di consegna?**

A2: filtro semplice 5-10 giorni, filtro di progettazione 15-90 giorni su richiesta diversa.

**Q3: E il termine di pagamento?**

A3: T/T del 30% di deposito, pagamento del saldo dopo la produzione completa prima della spedizione. O come discusso.

**Q4: Quale "S il tuo MOQ? Posso avere un ordine di esempio?**

A4: Possiamo supportare l'ordine 1pc, benvenuto per controllare la nostra qualità. Accettiamo l'ordine di esempio.

**D5: Qual è la tua ispezione di qualità? Testi tutte le merci prima della consegna?**

A5: Sì, test al 100%. L'apparecchiatura verrà eseguita in debug prima di lasciare la fabbrica.

**Q6: Potrei personalizzare richieste speciali come materiale e parti?**

A6: Certo, fornisci il tuo elenco di richieste, i nostri ingegneri cambieranno il sistema in base alle necessità, per garantire che la filtrazione funzioni eccellente

**D7: Come si fornisce il servizio e l'installazione post-vendita?**

A7: garanzia 1 anno. Forniamo installazione presentata, contattaci per preventivo.