


# RKSfluid®

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value





API6D 2PC ISO5211 CF8 / CF8M / WCB 150LB 300LB

1

RKSfluid 1 WCB C5 WC6 WC9 CF8 CF8M 316 API6D ASME ANSI JIS DIN BS GB

Top View

Side View



□□□□□□□□  
□□□□□□-20□C□+180°C  
□□□□□□WCB / CF8 / CF8M / CF3 / CF3M  
□□□□□□□□/□□□□/□□□□□□□□  
□□□□□□150LB-600LB  
□□□□□□1/2 "□12"□□DN15-DN300□



## Partners



PTFE lined butterfly valve



Resilient seat butterfly valve



Double offset butterfly valve



Triple offset butterfly valve



Ball valve



Pipe fittings

# Our Factory



## Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



I 工厂生产的产品符合以下标准

II 工厂生产的产品符合以下标准

III 工厂生产的产品符合以下标准

IV 工厂生产的产品符合以下标准

V 工厂生产的产品符合以下标准 GB、TUV CE、ISO 9001、ADWO-2000、TS、PED、WRC WRAS、KTW、API 6D、API609

工厂生产的产品符合以下标准 / 工厂生产的产品符合以下标准



A

Q

A RKSfluid

Q

A RKSfluid 4

Q

A 2 5

Q MOQ

A 1

Q

A 100 2

TUV API WRAS CE ISO

DIN ASME BS EN JIS API AWWA

Q

A RKSfluid 20 70 R&D