


1. 2. 3. 4. 5. GB4216.3-4216.5 0.6Mpa1Mpa1.6Mpa2.5Mpa



材料	NR、CR、IR、NBR、FKM、EPDM、PTFE
规格	DN15-DN150
压力	0.6MPa-2.5MPa
其他	标准 (Q235) 材料 (201、304、316、321) 其他 (CPVC、PVDF、PPH、UPVC、RPP)

COMPANY INFORMATION



I 公司位于中国山东省潍坊市青州市

II 公司 CNC 加工中心 能够加工各种复杂形状的金属零件

III 公司拥有完善的质量管理体系

IV 公司拥有完善的质量管理体系

V 公司拥有 GB 质量管理体系认证 TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API 609

VI 公司拥有完善的质量管理体系



COMPANY QUALIFICATION



Partners



問： 貴司の強みは？

Q: 貴司の強みは？

A: 貴司の強みは？

Q: 貴司の強みは？

答: 貴司の強みは？ RKSfluid 貴司の強みは？

Q: 貴司の強みは？

答: RKSfluid 貴4貴司の強みは？

Q: 貴司の強みは？

A: 貴司の強みは？ 25貴司の強みは？

問: MOQ

答: 貴司の強みは 1 貴

Q: 貴司の強みは？

答: 貴司 100% 貴司の強みは 2 貴司の強みは？

TUV API WRAS CE ISO 貴司の強みは？

貴司 DIN ASME BS EN JIS API AWWA 貴司

Q: 貴司の強みは？

A: RKSfluid 貴 27 貴 70 貴司の強みは？