






Pressure ratings:PN10 PN16

Body:Ductile Iron

Trim:SS304 SS316 etc

Connection: ARVS/KARS-BPT threaded, KARX-Flanged

Working temperature: $-10^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$



1. 2. 3. 4. 5. comply bs en 1074-4

COMPANY INFORMATION



RKSfluid 1997年成立于中国，是一家专业从事流体控制设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有先进的CNC加工设备，采用进口原材料，严格按照ISO9001质量管理体系进行生产，确保产品质量稳定可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、食品等行业。RKSfluid拥有完善的技术支持体系，为客户提供专业的技术咨询和售后服务。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，并获得了CE、Adwo-2000、TUV、ISO9001、TS、API等权威认证。RKSfluid致力于为全球客户提供高品质的流体控制解决方案，不断提升客户满意度和市场竞争力。

COMPANY FACTORY



divanced Advanced CNC

china

cention

v GB American Standard Tuv CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRA KTW API 6D API609

VI / /



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners





[illegible]

Q□□□□□□□□□□□□□□□□

Q□□□□□□□□□□□□□□□□

A RKSfluid 4

Q□□□□□□□□

[illegible]

Q□Moq

A□□□□□□□1PC□

QUESTION

A 100 2

TUV API WRA CE ISO

Standard DIN ASME BS EN JIS API AWWA

Q

A RKSfluid 2070 R/D