

Cav Air Valve -3"3F2F

3"

3F2F

3"

3F2F

2"PC PP

3"

3"

EN-GJS500-7 PE/PP NBR SUS304



DN	ΦD(mm)				ΦK(mm)				N-Φd(mm)				Full Bore		Reduced Bore	
	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	H(mm)	Weight (kg)	H(mm)	Weight (kg)
50	165				Φ125				4-Φ19				220	14.5	-	-
80	200				Φ160				8-Φ19				300	26	220	15.5
100	220		235		Φ180		Φ190		8-Φ19		8-Φ23		370	34	300	28
150	285		300		Φ240		Φ250		8-Φ23		8-Φ28		520	70	370	39
200	340		360	375	Φ295		Φ310	Φ320	8-Φ23	12-Φ23	12-Φ28	12-Φ31	650	129	520	76
250	395	405	425	450	Φ350	Φ355	Φ370	Φ385	12-Φ23	12-Φ28	12-Φ31	12-Φ34	800	185	650	139
300	445	460	485	515	Φ400	Φ410	Φ430	Φ450	12-Φ23	12-Φ28	16-Φ31	16-Φ34	980	286	800	205

COMPANY INFORMATION



RKSfluid 1997年成立于中国，是一家专业从事流体控制设备研发、生产和销售的高新技术企业。公司拥有先进的CNC加工设备，采用进口原材料，严格按照ISO9001质量管理体系进行生产，确保产品质量稳定可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、食品等行业。RKSfluid拥有完善的技术支持体系，为客户提供专业的技术咨询和售后服务。公司通过了GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，并获得了CE、Adwo-2000、TUV、ISO9001、TS、API等权威认证。RKSfluid致力于为全球客户提供高品质的流体控制解决方案，不断提升客户满意度和市场竞争力。

COMPANY FACTORY



divan

divanced Advanced CNC

china

cention

v GB American Standard Tuv CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRA KTW API 6D API609

VI / /



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



				
				
				



[illegible]

Q□□□□□□□□□□□□□□□□

Q□□□□□□□□□□□□□□□□

A RKSfluid 4

