1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;
2.□□□□□□□EN-GJS-500-7□□□□□□□□□□
3. CF8/SUS304□□□□□□□□;
4.EPDM□□□□□□□□□□□□;
5□ WRAS □□□□□□□□;
6.PN10/16/25

□□□□□□ □□□□□FB□					
DN	L	H2	H1	W	□□□
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1"

□□□□□

1. □□□□DN2mm□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. 100□□□□□□□□□□□64□□□□□□□□□□
5. □□□□ (FB)□□□□□□□□□ (RB)□□□□□□□□□□□□□□□□□ (ACD)
6.□□□□□□□□□□□□□
6.1 □□□□□□: 1.1 * PN 1 Bar
6.2 □□□□: 1.5 * PN 1 Bar
6.3 □□□□□□□□: 0.2 Bar
7. 1000 Hz □□□□□□□□□□□□□□□□□
8. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

1. □□
2. □□□□□□□□:
□□□□24□□□
□□ : □□ 24 □□□□□□□□□

COMPANY FACTORY

COMPANY INFORMATION

I □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

II □□□□ CNC □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□