


3 3F2F

PP2

EN-GJS500-7 PE/PP NBR SUS304





GA

3 (4F3F)

-2 (3F2F)

DN	ØD(mm)				ØK(mm)				N-Ød(mm)				Full Bore		Reduced Bore	
	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	H(mm)	Weight (kg)	H(mm)	Weight (kg)
50	165				Ø125				4-Ø19				220	14.5	-	-
80	200				Ø160				8-Ø19				300	26	220	15.5
100	220		235		Ø180		Ø190		8-Ø19		8-Ø23		370	34	300	28
150	285		300		Ø240		Ø250		8-Ø23		8-Ø28		520	70	370	39
200	340		360	375	Ø295		Ø310	Ø320	8-Ø23	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	650	129	520	76
250	395	405	425	450	Ø350	Ø355	Ø370	Ø385	12-Ø23	12-Ø28	12-Ø31	12-Ø34	800	185	650	139
300	445	460	485	515	Ø400	Ø410	Ø430	Ø450	12-Ø23	12-Ø28	16-Ø31	16-Ø34	980	286	800	205

COMPANY INFORMATION



RKSfluid 於1997年創立，是一家專業從事工業設備製造和安裝的公司。我們擁有先進的CNC加工設備和專業技術人員，能夠為客戶提供高品質的工業設備。我們的產品符合GB標準，並通過ISO9001和TS API認證。我們還提供專業的安裝和維護服務，確保設備的正常運行。RKSfluid 是一家專業從事工業設備製造和安裝的公司。我們擁有先進的CNC加工設備和專業技術人員，能夠為客戶提供高品質的工業設備。我們的產品符合GB標準，並通過ISO9001和TS API認證。我們還提供專業的安裝和維護服務，確保設備的正常運行。

I

II CNC

[illegible][illegible]

V GB TUV CE ISO 9001 ADWO-2000 TS PED WRC WRAS KTW API 6D API609

VI




COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Q:

Q:

Q: □□□□□□□□□□□□□□□□?

```
00: RKSfluid 004000000000000000000000000000
```

Q:

[illegible]

□□: MOQ

□□: □□□□□□ 1 □□

Q□□□□□□□□□□□□□□□□

□□: □□□□ 100% □□□□□2 □□□□□□□□□□□□□□□□

TUV API WRAS CE ISO

□□□DIN□ASME□BS EN□JIS□API□AWWA□□□□

Q:

A: RKSfluid 27 70