

此圖為本廠出品之藍殼雙錶式壓力錶，其構造如下：  
1. 壓力錶  
2. 壓力錶  
3. 壓力錶  
4. 壓力錶  
5. 壓力錶  
6. 壓力錶



1. 壓力錶
2. 壓力錶
3. 壓力錶
4. 壓力錶
5. 壓力錶
6. 壓力錶

圖中說明：

1. 壓力錶
2. 壓力錶
3. 壓力錶

4. 规格 表格

规格 表格 - 规格 表格(FB)					
DN	规格	H2	H1	规格	规格
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1?"

规格 表格

- 规格 表格 DN2 mm 规格 表格
- 规格 Zero 规格 表格 规格 表格 规格 表格.
- 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格.
- 100 规格 规格 规格 64bar 规格 规格
- 规格 规格(FB), 规格 规格(RB) 规格 规格 规格 规格(ACD)
- 规格 规格 规格 规格,
- 规格 规格 : 1.1 \* PN 1 Bar
- 规格 规格 : 1.5 \* PN 1 Bar
- 规格 规格 规格: 0.2 Bar
- 1000Hz 规格 规格 规格 规格 规格
- 规格 规格 规格 规格 规格 规格

规格 表格 规格 表格

- 规格 规格 规格 规格 规格, 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格.
- 规格 规格 规格:
- 规格 规格 : 24 规格.
- 规格 : Every Day 规格 规格 24 规格



## COMPANY INFORMATION



I 0000: 0000 00, 00 0 0000 00.

II 00 CNC 000 00, 00 0000 0, 0000 00 00, 00 00 00 0 00.

III 000 00 00 00, 00 00 00 00 000 000000.

VI 00 0000 0000 00000000 00000000.

V 00 00: GB, 00 00, 00 00, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 00 00: 00-0-00, 0 00, 000 00, 00 00, 000 00, 000 00, 00/00/00 000000, 00 00



**COMPANY QUALIFICATION**



COMPANY EXHIBITION



Partners



□□□□ □□

**Q:** □□ □□ □□ □□ □□□□□?

□: □□" □□, □□, □□, □□, □□ □□□.

**Q:** □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □ □□□□?

□: □□□, □□□, □□□, □□□□□ □□. RKSfluid □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□. □□□ □□ □□□□ □□□□□□.

**Q:** □□□ □□ □□□ □□□□□□?

□: RKSfluid □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ 4□□ □□□ □□□□□.

**Q:** □□ □□□□

□: □□ □□□ □□□ □□ 2~5□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□: **MOQ**

A: □□ □□□ □□ 1pc.

**Q:** □□ □□□ □□□□□□?

A: □□ □ 100% □□ □□□, □□ 2□. □□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□□ TUV, API, WRAS, CE, ISO □□□ □□□□□□.

□□□ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA □ □□□□□.

**Q:** 2019 年 12 月 31 日 的 結 算 日 是 否 有 異 議?

**A:** RKSfluid 2019 年 12 月 31 日 的 結 算 日 是 否 有 異 議, 請 參 閱 本 公 司 的 財 務 報 告。