

此圖為一具藍色的壓力錶，其外觀設計緊湊且專業。該壓力錶具有兩個圓形的錶盤，每個錶盤上都印有刻度和指針，用於顯示壓力值。錶盤周圍裝有金屬保護罩，以確保讀數的準確性和儀器的耐用性。此外，該設備還配備了多個連接口和調節閥門，方便安裝和維護。整體而言，這是一款高品質的工業壓力測量儀器。



1. 壓力錶
2. 壓力錶
3. 壓力錶
4. 壓力錶
5. 壓力錶
6. 壓力錶

- 壓力錶：
1. 壓力錶
  2. 壓力錶

- 3. □□ □□□
- 4. □□□ □□□

□□ □□ - □□ □□(FB)					
DN	□	H2	H1	□	□□
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1?"

□□□□□

- 1. □□ □□□ DN2 mm□ □□ □□
- 2. □□□ Zero□ □□□□ □□□□□ □□□□□.
- 3. □□□ □ □□ □□ □□ □□□□□
- 4. 100□ □□□ □□□ □ 64bar □□□ □□□
- 5. □□ □□(FB), □□□ □□(RB) □ □□□□□ □□ □□(ACD)
- 6. □□ □□ □□□□□ □□□,
- 6.1 □□ □□□ : 1.1 \* PN 1 Bar
- 6.2 □□ □□ : 1.5 \* PN 1 Bar
- 6.3 □□ □□ □□□: 0.2 Bar

7. 1000Hz 鋼管 鋼管 鋼 鋼管 鋼管

8. 鋼管 鋼管 鋼 鋼管 鋼管

鋼 鋼管 鋼 鋼管

1. 鋼管 鋼 鋼管 鋼 鋼, 鋼 鋼管 鋼 鋼 鋼 鋼管 鋼 鋼管 鋼 鋼 鋼管 鋼 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管 鋼管.

2. 鋼管 鋼管:

鋼管 鋼 : 24.

鋼 : Every Day 鋼管 鋼管 24



### COMPANY INFORMATION



I 0000: 0000 00, 00 0 0000 00.

II 00 CNC 000 00, 00 0000 0, 0000 00 00, 00 00 00 0 00.

III 000 00 00 00, 00 00 00 00 000 00000.

VI 00 0000 0000 00000000 00000000.

V 00 00: GB, 00 00, 00 00, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 00 00: 00.0.00, 0 00, 000 00, 00 00, 000 00, 000 00, 00/00/00 00000, 00 00



### COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



□□□□ □□

**Q:** □□□ □□□ □□ □□ □□□□□?

□: □□" □□, □□, □□, □□, □□ □□□.

**Q:** □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □ □□□□?

□: □□□, □□□, □□□, □□□□□ □□. RKSfluid □□□□□□ □□ □□□ □□□□□□. □□□ □□ □□□□ □□□□□□.

**Q:** □□□ □□ □□□ □□□□□?

□: RKSfluid □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ 4□□ □□□ □□□□.

**Q:** □□ □□□□

□: □□ □□□ □□□ □□ 2~5□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□: **MOQ**

A: □□ □□□ □□ 1pc.

**Q:** □□ □□□ □□□□□?

A: □□ □ 100% □□ □□□, □□ 2□. □□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□ TUV, API, WRAS, CE, ISO □□ □□□□.

□□ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA □ □□□□.

**Q:** □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□?

**A:** RKSfluid 27□□ □□ □□□ □□ 70□ □□ R&D □□□□ □□ □□, □□ □□ □ □□ □□□□□.