



1. 閥門 閥門
2. 閥門
3. 閥門 閥門
4. 閥門 閥門 閥門
5. 閥門
6. 閥門

閥門 閥門 :

1. 閥門
2. 閥門 閥門
3. 閥門 閥門
4. 閥門 閥門

FB - (FB)					
DN		H2	H1	w	
40	230	139	85	173	3/8 "
50	230	139	85	173	3/8 "
65	290	159	95	198	3/8 "
80	310	179	102	226	3/8 "
100	350	214	112	265	1/2 "
125	400	278	127	307	1/2 "
150	480	333	145	351	1/2 "
200	600	600	172	436	3/4 "
250	730	730	205	524	1 "
300	850	850	232	606	1? "

Hightlights

- 1. DN2 mm
- 2. 0
- 3.
- 4. 1 64
- 5. (FB), (RB) (ACD)
- 6.
- 6.1 : 1.1 * PN 1
- 6.2 : 1.5 * PN 1
- 6.3 : 0.2 bar
- 7. 1000Hz
- 8.

- 1.
- 2.
- : 24
- : 24



COMPANY INFORMATION



i 0000 00 : 00 00 00, 00 0 00 00 00.

CNC 00 00, 00 00 0, 0000 00 00, 00 00 00 0 00.

00 00 00 000 000 000000 China "0 00 00 00.

000 00000 000 00000 00 00 000 0000000.

v 00 00 : GB, 00 00, 00 00, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 00 0000 : 0000, 0 00, 0000 00, 00 00, 0000 00, 0000 00, 00 / 00 / 00 00000, 00 00



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



FAQ

Q : 閥門 閥門 閥門 閥門 閥門 閥門?

A : 閥門 "閥門, 閥門, 閥門, 閥門, 閥門 閥門."

Q : 閥門閥門閥門 閥門 閥門 閥門閥門?

A : 閥門, 閥門, hydraulic, 閥門閥門 閥門. RKSfluid 閥門閥門閥門 閥門 閥門 閥門閥門. 閥門 閥門 閥門 閥門 閥門閥門 閥門 閥門閥門.

Q : "閥門閥門 閥門 閥門閥門?"

閥門: RKSfluid 閥門 閥門 閥門 閥門 閥門 4 閥門 閥門 閥門閥門.

Q : 閥門 閥門 閥門

A : 閥門 閥門 2 ~ 5 閥門閥門 閥門 閥門閥門. 閥門 閥門 閥門 閥門 閥門.

Q : MOQ

A : 閥門 閥門 閥門 1pc.

Q : 閥門 閥門 閥門閥門?

A : 閥門 閥門 100% 閥門 閥門, 2 閥門 閥門. 閥門閥門 閥門閥門 閥門閥門閥門.

閥門 TUV, API, WRA, CE, ISO 閥門 閥門閥門閥門.

閥門 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA 閥門閥門閥門.

Q : 如何選擇合適的潤滑油？

答: RKSfluid 27 潤滑油 70 號 R & D 潤滑油，適合用於各種機械設備。