


1. 本廠生產之橡膠軟接頭，係採用優質橡膠及鋼板，經科學方法精製而成，其性能優越，使用壽命長，且安裝簡便，為工業及民用之理想產品。
2. 本廠生產之橡膠軟接頭，係採用優質橡膠及鋼板，經科學方法精製而成，其性能優越，使用壽命長，且安裝簡便，為工業及民用之理想產品。
3. 本廠生產之橡膠軟接頭，係採用優質橡膠及鋼板，經科學方法精製而成，其性能優越，使用壽命長，且安裝簡便，為工業及民用之理想產品。
4. 本廠生產之橡膠軟接頭，係採用優質橡膠及鋼板，經科學方法精製而成，其性能優越，使用壽命長，且安裝簡便，為工業及民用之理想產品。
5. 本廠生產之橡膠軟接頭，係採用優質橡膠及鋼板，經科學方法精製而成，其性能優越，使用壽命長，且安裝簡便，為工業及民用之理想產品。



密封材料	NR, CR, IIR, NBR, FKM, EPDM, PTFE
密封件	密封件
密封垫	密封垫
密封管	密封管 (Q235) 密封管 (201, 304, 316, 321) 密封管 (CPVC, PVDF, PPH, UPVC, RPP)

COMPANY INFORMATION



- I 密封材料: 密封材料, 密封材料 密封材料.
- II 密封 CNC 密封材料, 密封材料 密封材料, 密封材料, 密封材料 密封材料 密封材料.
- III 密封材料 密封材料, 密封材料 密封材料 密封材料 密封材料.
- VI 密封材料 密封材料 密封材料 密封材料.
- V 密封材料: GB, 密封材料, 密封材料, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.
- VI 密封材料: 密封材料 密封材料, 密封材料, 密封材料 密封材料, 密封材料, 密封材料 密封材料, 密封材料 密封材料, 密封材料/密封材料 密封材料, 密封材料.



COMPANY QUALIFICATION





□□□□ □□

Q: □□□ □□□ □□ □□ □□□□□?

□: □□" □□, □□, □□, □□, □□ □□□.

Q: □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □ □□□□?

□: □□□, □□□, □□□, □□□□□ □□. RKSfluid □□□□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□□□□.

Q: □□□ □□ □□□ □□□□□?

□: RKSfluid □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ 4□□ □□□ □□□□.

Q: □□ □□□□

□: □□ □□□ □□□ □□ 2~5□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□.

□□: **MOQ**

A: □□ □□□ □□ 1pc.

Q: □□ □□□ □□□□□?

A: □□ □ 100% □□ □□□, □□ 2□. □□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□□ TUV, API, WRAS, CE, ISO □□□ □□□□□□.

□□□ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA □ □□□□□.

Q: □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□?

A: RKSfluid 27□□ □□□ □□□□ □□□ 70□ □□□ R&D □□□□□ □□ □□, □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.