


1. 本公司 所有 產品 均 符合 歐洲 標準 及 國際 標準 之 規定。
 ATHENA 係 採用 最 優質 之 材料 製造。
 2. 本公司 所有 產品 均 符合 歐洲 標準 及 國際 標準 之 規定。



1. 本公司 所有 產品 均 符合 歐洲 標準 及 國際 標準 之 規定。
2. 本公司 所有 產品 均 符合 歐洲 標準 及 國際 標準 之 規定。

型號	DN200-DN1800
壓力等級	PN10 PN16 PN25 PN40
材料	球墨鑄鐵
最高溫度	80°C
標準	EN 593 及 EN1074-1/2
厚度	EN558 13 及 14
適用範圍	水, HVAC, 工業, 船舶, 建築, 農業, 礦業, 電力, 製藥, 食品, 飲料, 化學, 石油, 天然氣

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



I 公司: 公司 公司, 公司 公司 公司.

II 公司 CNC 公司 公司, 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司.

III 公司 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司 公司.

VI 公司 公司 公司 公司 公司 公司.

V 公司 公司: GB, 公司 公司, 公司 公司, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 公司 公司: 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司/公司/公司 公司, 公司 公司.

01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□ □□:

Q: □□ □□ □□ □□ □□□□?

□: □□" □□, □□, □□, □□, □□ □□.

Q: □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □ □□□□?

□: □□□, □□□, □□□, □□□□□ □□. RKSfluid □□□□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□□□□.

Q: □□□ □□ □□□□□?

□: RKSfluid □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ 4□□ □□□ □□□□.

Q: □□ □□□□

□: □□ □□□ □□□ □□ 2~5□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□.

□□: **MOQ**

A: □□ □□□ □□ 1pc.

Q: □□ □□□ □□□□□?

A: □□ □ 100% □□ □□□, □□ 2□. □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□ TUV, API, WRAS, CE, ISO □□□ □□□□□.

□□□ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA □□□□□.

Q: □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □ □□□?

A: RKSfluid 27□□ □□□ □□□□ □□□ 70□ □□□ R&D □□□□□ □□ □□, □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.