


此球閥係採用優質材料，具有優良之性能，且其構造簡單，安裝方便。

- 閥門密封性能優良，密封材料採用優質材料。
- 閥門採用優質材料，具有優良之性能，且其構造簡單，安裝方便。
- 閥門採用優質材料，具有優良之性能，且其構造簡單，安裝方便，且其構造簡單，安裝方便，且其構造簡單，安裝方便。
- 閥門採用優質材料，具有優良之性能，且其構造簡單，安裝方便。
- 閥門採用優質材料，具有優良之性能，且其構造簡單，安裝方便。
- 閥門採用優質材料，具有優良之性能，且其構造簡單，安裝方便。
- 閥門採用優質材料，具有優良之性能，且其構造簡單，安裝方便。
- 閥門採用優質材料，具有優良之性能，且其構造簡單，安裝方便。
- EN 558-1, ISO 5752 及 EN 1092-2, ISO 7005-2 等標準。




- Streamlined, minimum noise
- Backflow velocity only 0.2s, Head loss 0.1bar with 2m/s
- EPDM/NBR Rubber fully coated disc
- Anti-erosion design. Self-adjusting ball
- Self-cleaning stem, Long time smooth operation

規格	DN50 - DN600(NPS2-NPS24)
壓力等級	PN10/16/25
溫度範圍	0°C~80°C
材質	球體、閥杆、閥蓋
密封材料	EPDM/NBR
標準	GB/T 12235-2007
閥門標準	EN 558-1
閥蓋標準	EN 1092-2



NPS2-NPS14 (DN50-DN350)



NPS16-NPS24 (DN400-DN600)



COMPANY INFORMATION



I 廠址: 廣東省 肇慶市, 肇慶市 肇慶縣 肇慶鎮.

II 廠 CNC 機房 廠, 廠 廠房 廠, 廠房 廠 廠, 廠 廠 廠 廠 廠.

III 廠房 廠 廠 廠, 廠 廠 廠 廠 廠 廠 廠 廠.

VI 廠 廠房 廠房 廠房 廠房 廠房 廠房.

V 廠 廠: GB, 廠 廠, 廠 廠, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 廠 廠: 廠房 廠, 廠 廠, 廠房 廠, 廠 廠, 廠房 廠, 廠房 廠, 廠/廠/廠 廠房 廠, 廠 廠.

COMPANY FACTORY



01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□ □□

Q: □□□ □□□ □□ □□ □□□□□?

□: □□" □□, □□, □□, □□, □□ □□□.

Q: □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □ □□□□?

□: □□□, □□□, □□□, □□□□□ □□. RKSfluid □□□□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□□□□.

Q: □□□ □□ □□□ □□□□□?

□: RKSfluid □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ 4□□ □□□ □□□□□.

Q: □□ □□□□

□: □□ □□□ □□□ □□ 2~5□ □□□ □□□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□.

□□: **MOQ**

A: □□ □□□ □□ 1pc.

Q: □□ □□□ □□□□□?

A: □□ □ 100% □□ □□□, □□ 2□. □□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□□ TUV, API, WRAS, CE, ISO □□□ □□□□□□.

□□□ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA □□□□□□.

Q: □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□?

A: RKSfluid 27□□ □□□ □□□□ □□□ 70□ □□□ R&D □□□□□ □□ □□, □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.