


00 000, 00 0 00 0000 000 00 00 000 00 000 0000.



- 24

DN	DN200-DN1800
PN	PN10 PN16 PN25 PN40
Temp	-10°C ~ 60°C
EN	EN 593 EN1074-1/2
EN	EN558 13 14
Application	Water, HVAC, Gas, Oil, Acid, Alkali, Sugar, etc.

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



I 公司: 公司 公司, 公司 公司 公司.

II 公司 CNC 公司 公司, 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司.

III 公司 公司 公司 公司, 公司 公司 公司 公司 公司.

VI 公司 公司 公司 公司 公司 公司.

V 公司 公司: GB, 公司 公司, 公司 公司, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 公司 公司: 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司 公司, 公司/公司/公司 公司, 公司 公司.

01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ:

Q: 如何付款？

A: 电汇、支票、信用证、T/T、L/C。

Q: 如何包装？

A: 根据客户要求，RKSfluid 提供定制包装。我们提供定制包装。

Q: 如何运输？

A: RKSfluid 提供海运、空运、陆运、48 小时交货。

Q: 如何安装？

A: 我们提供 2~5 年的保修服务。我们提供保修服务。

Q: MOQ

A: 我们提供 1pc。

Q: 如何认证？

A: 我们提供 100% 的认证，如 20。我们提供认证。

我们提供 TUV, API, WRAS, CE, ISO 认证。

我们提供 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA 认证。

Q: 如何测试？

A: RKSfluid 2700 系列测试压力 700 系列 R&D 测试压力 100，我们提供测试。