모델 420 흐름 제어 및 압력 반동 밸브 밸브 유량 및 압력 감소 밸브는 유량이 사전 설정된 최대 값보다 낮은 한 흐름 래트/또는 다양한 흡입 압력에 관계없이 유동성 하류 압력으로 더 높은 입구 압력을 자동으로 감소시킵니다. 또한 유동을 미리 선택된 최대 속도로 제한하여 과도한 흐름을 방지합니다.

Hightlights

1. 좌석 직경을 DN2 mm로 완전히 보았습니다

2. 흐름이 0에 가까운 경우에도 안정적인 작동

3. 고성능 및 강도 나일론 시행 다이어프램

4. 1 백만주기 테스트 및 64 바 버스트 테스트

5. 완전 구멍 (FB), 구멍 감소 (RB) 및 제작 방지 장치 (ACD)

6. 표준 제품 테스트보다 높고,

6.1 좌석 테스트 : 1.1 * PN 1 바

6.2 강도 테스트 : 1.5 * PN 1 바

6.3 저압 밀봉 테스트 : 0.2 bar

7. 1000Hz 센서를 사용한 자동 컴퓨터 테스트

8. 스마트 제어 밸브 및 솔루션 시스템

COMPANY INFORMATION

i 비즈니스 영역 : 유체 제어 제품, 기술 및 환경 보호 제품.
CNC 가공 센터, 전문 공정 셀, 광범위한 용접 장비, 자동 조립 라인 및 코팅.
관련 밸브 산업 표준의 개발에 참여하기위한 China "의 표준 참조 단위.
우리는 미국에서 텍사스 휴스턴에 연구 개발 센터를 설립했습니다.
v 제품 표준 : GB, 독일 표준, 미국 표준, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.
VI 메인 프로덕션 : 나비 밸브, 볼 밸브, 게이트 밸브, 체크 밸브, 글로브 밸브, 파이프 피팅, 수동 / 공압 / 전기 액추에이터, 밸브 부품

COMPANY EXHIBITION

FAQ

Q : 견적이 필요한 경우 어떤 정보가 필요합니까**?**
A : 밸브 "재료, 온도, 압력, 중간, 응용 시스템.

Q : 액추에이터를 제공 할 수 있습니까**?**
A : 공압, 전기, hrdraulic, 솔레노이드 밸브. RKSfluid 액추에이터는 미국 기술을 채택합니다. 당신이 필요한 것은 그냥 우리에게 말 해주세요.

Q : "생산적인 용량은 무엇입니까**?**
에이: RKSfluid 필요한 제품을 제공 할 수있는 4 개의 식물이 있습니다.

Q : 생산 리드 타임
A : 일반 제품은 2 ~ 5 영업일에 재고가 있습니다. 귀하의 필요에 맞는 맞춤형 기반.

Q : MOQ
A : 모든 제품의 경우 1pc.

Q : 품질 보증은 어떻습니까**?**
A : 배송 전 100% 품질 테스트, 2 년 보증. 시스템의 안전성을 확인하십시오.
우리는 TUV, API, WRA, CE, ISO 인증을 받았습니다.
표준은 DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA를 준수합니다.

Q : 고객에게 양질의 서비스를 어떻게 제공 할 수 있습니까**?**

에이: RKSfluid 27 년의 경험과 70 명 이상의 R & D 엔지니어는 기술 지원, 모델 선택 및 설치 지침을 제공합니다.