U □ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□

□□□ DIN / BS EN1092 -1 PN10 / PN16 /, ANSI CLASS125 / CLASS150 □□ □□□□□.

□□ □□□ □□ □□ :

EN558-1 □□□ 20 (□□□ □□)

EN558-1 Sereis 16 (□□□ □)

DN.	700.	800.	900.	1000.	1200.
□□□ □□ (mm)	165.	190.	203.	216.	254.
□□□ □ (mm)	229.	241.	241.	300	350.

□□ □□ :

□□ □□ : □□ □□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□.		
□□□ □□	□□ □□	□□ □□□□□ □
□□ □	GGG40, DIN 1693.	□□ □□
	60-40-18, ASTM A536.	
	400-18, BS 2789.	
□□ □ (□□□)	GGG40.3 DIN 1693.	□□□ □□ □□, □□ □□ □□, □□ □□ □□, □□□, □□ □□ □□
□□□ □□□□□ □□	CF8, ASTM A351.	□□, □□, □□
	CF8M, ASTM A351.	

□□	C-CUSN10ZN, DIN 1705 (RG10)	□□ □□□	
	C90500, ASTM B584.		
	LG1, BS 1400.		

Our Factory

Company Advantages

01 21 years of professional experience

02 4 factories

03 Independent research and development team
28 top senior professional researchers

04 2 professional testing centers

05 100% high level ex-factory inspection

06 High quality imported materials

07 2 years quality assurance, repair and replacement

□ □□ □□ : □□ □□ □□, □□ □ □□ □□ □□.

□ □□ CNC □□□ □□, □□ □□ □, □□ □□, □□ □□ □□ □ □□.

▒ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □□.

□ □□□ □□□ □ □□□ (Houston)□ □□ □□ □□□ □□□□□□.

◈ □□ □□ : GB, □□ □□, □□ □□, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI □□ □□ : □□ □□□ □□, □ □□, □□□ □□, □□ □□, □□□ □□, □□□ □□, □□ / □□ / □□ □□□□□, □□ □□.

Exhibition Photos

□□□□ □□

Q : □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□?
A : □□□ □□, □□, □□, □□, □□ □□□.

Q : □□□□□□ □□ □ □ □□□□?
A : □□□, □□, □□, □□□□□ □□. RKSfluid □□□□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□□□□, □□ □□□□ □□□□□□.

Q : □□□ □□□ □□□□□?
A : RKSfluid□□ □□□ □□□ □□ □ □□□ 4 □□ □□□ □□□□.

Q : □□ □□ □□
A : □□□□ □□□ 2 ~ 5 □ (□□□ □□)□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□ □□.

Q : MOQ.
A : □□ □□□ □□ 1pc.

Q : □□ □□□ □□□□□?
A : □□ □□ 100 % □□ □□□, 2 □ □□. □□□□ □□□□ □□□□□□.
□□□ TUV, API, WRAS, CE, ISO □□□ □□□□□.
□□ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA□ □□□.

Q : □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□?

A : RKSfluid □□□ 20 □ □□□ 70 □ R & D □□□□□ □□ □□, □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.