




1. 此产品为 PVC 材质，具有耐腐蚀、耐老化、强度高、重量轻等优点。适用于 DN50-DN315 管道。该产品符合 ISO 9001 : 2008 标准，并符合 WRA 标准。

2. 该产品采用 EPDM、NBR、SBR 等橡胶材料，具有良好的密封性能，能够有效防止管道泄漏。该产品符合 ISO 9001 : 2008 标准，并符合 WRA 标准。

3. 该产品符合 ISO 9001 : 2008 标准，并符合 WRA 标准。该产品具有良好的密封性能，能够有效防止管道泄漏。

4. 该产品采用 EPDM、NBR、SBR 等橡胶材料，具有良好的密封性能，能够有效防止管道泄漏。该产品符合 ISO 9001 : 2008 标准，并符合 WRA 标准。



序号	名称	材料	标准
1	管	GGG50	EN1563
2	管 管	GGG50	EN1563
3/5	管 管	EPDM	ISO4633
4	管	304 不锈钢	ISO898
	管 管	管 管	BS EN 14901



COMPANY INFORMATION



i 0000 00 : 00 00 00, 00 0 00 00 00.
 CNC 00 00, 00 00 0, 0000 00 00, 00 00 00 0 00.
 00 00 00 000 000 000000 China "0 00 00 00.
 000 0000 000 0000 00 00 000 000000.
 v 00 00 : GB, 00 00, 00 00, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.
 VI 00 0000 : 00 00, 0 00, 000 00, 00 00, 00 00, 000 00, 000 00, 00 / 00 / 00 00000, 00 00.



COMPANY EXHIBITION



COMPANY QUALIFICATION



Delivery



Payment



FAQ :

Q1 : 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼?

A1 : 鋼鋼鋼鋼 "5-10 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼. 鋼 15-90 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼.

Q2 : 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼?

A2 : T/T 30% 鋼鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼. 鋼 鋼 鋼鋼.

Q3 : 鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼?

A3 : 鋼, 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼.

Q4 : "鋼鋼 **moq**?

A4 : 1 PC 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼. 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼.

Q5 : "鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼? 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼?

A5 : 鋼, 100% 鋼鋼. GB, ASME, API, DIN 鋼鋼 鋼鋼 R & D, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 ISO9001; 2008, CE 鋼 CE, CE, CE 鋼 GB鋼 鋼鋼鋼鋼. TUV 鋼鋼.

Q6 : 鋼 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼?

A6 : 鋼鋼 R & D 鋼 70 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼. 鋼 鋼 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼 鋼鋼鋼.

Q7 : 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼鋼鋼?

A7 : 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼. 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼. 鋼鋼 鋼鋼 ISO9001; 2008, CE, TUV, 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼.