


00 000, 00 0 00 0000 000 00 00 000 00 000 0000.



- 24000000

00	DN200-DN1800
00 00	PN10 PN16 PN25 PN40
00	0000 00 0
0000 00	-10°C ~ 60°C
00 00	EN 593 0 EN1074-1/2
0 00	EN558 000 13 0 000 14
0000000	000, HVAC, 00 000, 00, 0000 0 00, 000, 000, 00 00, 00, 00 00 00

APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



I 公司: 中国 公司, 中国 公司 公司.

II 公司 CNC 公司 公司, 中国 公司 公司, 中国 公司 公司 公司.

III 公司 公司 公司 公司, 中国 公司 公司 公司 公司.

VI 公司 公司 公司 公司 公司 公司.

V 公司 公司: GB, 中国 公司, 中国 公司, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 公司 公司: 中国 公司, 中国 公司, 中国 公司, 中国 公司, 中国 公司, 中国 公司, 中国/中国/中国 公司, 中国 公司.

01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



□□□□ □□:

Q: □□ □□ □□ □□ □□□□?

□: □□" □□, □□, □□, □□, □□ □□.

Q: □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □ □□□□?

□: □□□, □□□, □□□, □□□□□ □□. RKSfluid □□□□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□ □□□□ □□□□□.

Q: □□□ □□ □□□□□?

□: RKSfluid □□□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□ 4□□ □□□ □□□□.

Q: □□ □□□□

□: □□ □□□ □□□ □□ 2~5□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□: **MOQ**

A: □□ □□□ □□ 1pc.

Q: □□ □□□ □□□□□?

A: □□ □ 100% □□ □□□, □□ 2□. □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□□ TUV, API, WRAS, CE, ISO □□□ □□□□□.

□□□ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA □□□□□.

Q: □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□?

A: RKSfluid 27□□ □□□ □□□□ □□□ 70□ □□□ R&D □□□□□ □□ □□, □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.