



00-00-00 000 000000 0000 0000 0000 0000. 0000 0000 000 0000 000 0000, 000 000 0 0000 00 00 00 0000 000 00000.

00 00 000 00 000 00 00 00 000 0 0000. 0000 00, 00 000 00 00 00 0 00 000 0000 00 000000 0000 0000 00 0000 0000 0.

00	AWWA C515
000	ASME B16.1/16.42
0 00	00 5153
000	EN12266
00	00 00
00	0
00	0-80°C
0 000	11/180
0000	15/240
PN	10/160
DN	DN40-DN400



APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



RKSfluid

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

COMPANY INFORMATION



I 工厂: 工厂 1, 工厂 2 工厂 3.

II 工厂 CNC 工厂 1, 工厂 2 工厂 3, 工厂 4 工厂 5.

III 工厂 1 工厂 2, 工厂 3 工厂 4 工厂 5.

VI 工厂 1 工厂 2 工厂 3 工厂 4.

V 工厂 1: GB, 工厂 2, 工厂 3, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI 工厂 1: 工厂 1, 工厂 2, 工厂 3, 工厂 4, 工厂 5, 工厂 6, 工厂 7/工厂 8 工厂 9, 工厂 10.



COMPANY EXHIBITION



COMPANY QUALIFICATION



Partners



Delivery



Payment



□□□□ □□:

Q: □□□ □□□ □□ □□ □□□□□?

□: □□" □□, □□, □□, □□, □□ □□□.

Q: □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □ □□□□?

□: □□□, □□□, □□□, □□□□□ □□. RKSfluid □□□□□□ □□ □□□ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□□□□.

Q: □□□ □□ □□□ □□□□□?

□: RKSfluid □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□ 4□□ □□□ □□□□.

Q: □□ □□□□

□: □□ □□□ □□□ □□ 2~5□ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□.

□□: **MOQ**

A: □□ □□□ □□ 1pc.

Q: □□ □□□ □□□□□?

A: □□ □ 100% □□ □□□, □□ 2□. □□□ □□ □□□ □□□□□□.

□□□ TUV, API, WRAS, CE, ISO □□□ □□□□□.

□□□ DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA □□□□□.

Q: □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□?

A: RKSfluid 27□□ □□□ □□□□ □□□ 70□ □□□ R&D □□□□□ □□ □□, □□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.