

## DESIGN FEATURES



### ● TECHNICAL REQUIREMENT

- 1.Design standard:BS 5163.
- 2.Face to face:BS 5163.
- 3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
- 4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

### ● FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns



**RELATED PRODUCTS**



**SMALL DIAMETER GATE VALVE**  
DN50-DN300,PN10/16/25



**METAL SEATED GATE VALVE**  
DN350-DN600,PN10/16/25



**LARGE DIAMETER METAL SEATED GATE VALVE**  
DN700-DN2000,PN10/16/25

## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



## COMPANY INFORMATION



I Área de negócio: produtos para controle de fluidos, produtos tecnológicos e de proteção ambiental.

II Centros avançados de processamento CNC, células de processo profissionais, equipamentos de soldagem de grande porte, linhas de montagem automáticas e

revestimento.

III Unidade de Referência Padrão da China, para participar no desenvolvimento de padrões relevantes do setor de válvulas.

IV Montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, padrão alemão, padrões americanos, Tuv CE, ISO 9001, ADWO-200, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

Sua produção principal: válvula borboleta, válvula esférica, válvula gaveta, válvula re-almoço, válvulas globo, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvulas.





01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



## COMPANY QUALIFICATION



## COMPANY EXHIBITION



## Partners



### Delivery



### Payment



## Perguntas frequentes

**P: Se eu precisar de uma cotação, de quais informações precisamos?**

A: materiais de válvulas, temperatura, pressão, veículo, sistema de aplicação.

**P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?**

Para: Válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas, solenóides. RKSfluid os atuadores adotam



a tecnologia dos EUA. Você precisa, é só nos contar.

**P: Qual é a sua capacidade de produção?**

A: RKSfluid possui quatro fábricas que podem fornecer os produtos que você precisa.

**D: Prazo de entrega da produção**

R: Os produtos normais têm estoques em 2 a 5 dias úteis. Personalizado conforme sua necessidade.

**D: quantidade mínima**

R: 1 unidade para todos os produtos.

**P: E a garantia de qualidade?**

R: 100% testes de qualidade antes da entrega, 2 anos de garantia.

Obtivemos a certificação Tuv, Api, Wras, CE, ISO.

O padrão está em conformidade com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, Awwa.

**P: Como você poderia fornecer um serviço de qualidade aos nossos clientes?**

A: RKSfluid Possui 20 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e indicações de instalação para você.