

RKSfluid®



RKSfluid®



RKSfluid®



RKSfluid®



RKSfluid®



DESIGN FEATURES

DURABLE

- No-pin connection, 1 pc blow-out proof stem
- DI/CI Nodularity over 95%

ANTI-CORROSION

- Material: Epoxy powder:  , Earth Best!
- Coating Thickness: 200-250µm
- Spraying temp: over 200°C. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

QUALITY STANDARD

- 100% quality test, follow DIN, ASTM, JIS, GB/T, ISO, BS EN, API
- ONLY ONE Manufacturer get CE certification up to DN1800
- 2 years warranty. 15000 times On-off test, 30000 times Destructive experiment





Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: DI+ Nylon

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K

Size:DN50-DN1000

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Flange



Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB

Top Flange Standard:ISO5211

Size:2"-12"

Body: DI CI

Disc :Stainless Steel

Seat : EPDM, NBR, Viton

Connection:Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: CF8, CF8M

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB

Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



Our Factory



RKSfluid foi fundada em 1997. Somos uma oficina de produção para fundição e centro de usinagem, pesquisa e desenvolvimento e centro de inspeção de qualidade. A fabricação

As instalações incluem centros de usinagem CNC, células de processamento profissional, amplo espectro equipamentos de soldagem, montagem automática e linhas de revestimento. Criamos uma equipe de design, Pesquisa e desenvolvimento. Nosso novo centro de testes como centro de

testes de plataformas de serviço público em
Província de Liaoning, torne-se o GB padrão da unidade de referência de
válvulas chinesa, para participar
no desenvolvimento dos padrões relevantes da indústria de válvulas. Para
acelerar o
expansão da integração de negócios e recursos no exterior e para apoiar o
sucesso do RKS
vendas de fluidos nos EUA, Alemanha e Rússia. Temos agente dos EUA. Nossos
padrões de design de produto
capa: GB, ISO, padrão alemão e americano, aprovado pela TUV para CE e
ADWO- 2000,
ISO9001, TS, API. Nossos produtos: Válvulas de esfera manuais, pneumáticas e
elétricas,
Válvulas de borboleta e válvulas de porta. Válvulas de retenção, válvulas de
controle automático. Fundidos e
Conexões: Corpos de válvulas, capotas, discos, hastes, caixa de engrenagens,
acoplamentos universais, adaptadores de flanges,
Depois de anos de desenvolvimento, continuamos a melhorar e buscar a
inovação
enquanto aderimos a "Tecnologia comprovada, recursos superiores e valor
lendário" como nossos
filosofia de valor do produto. A satisfação do cliente é nosso objetivo de
trabalho!
Area Área de negócios: produtos de controle de fluidos, tecnologia e produtos
de proteção ambiental.

Centers Centros avançados de usinagem CNC, células de processo profissionais,
equipamentos de soldagem, linhas de montagem e revestimento automáticos.

III Unidade de referência padrão da China, para participar do desenvolvimento
de padrões relevantes da indústria de válvulas.

IV Montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos
Estados Unidos.

Standard Padrão do produto: GB, padrão alemão, padrão americano, TUV CE,
ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D,
API609.

VI Produção principal: válvula borboleta, válvula de esfera, válvula de gaveta,

válvula de retenção, válvulas globo, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças da válvula.

Exhibition Photos



Our Certificates



