RKSfluid®

RKSfluid
Proven Technology-Superior Features-Legendary Value

Tamanho	DN32 - DN2400 (NPS1 1/4-NPS96)
Classificações de pressão	PN6 - PN10 - PN16 (Classe 150)
Faixa de temperatura	-40℃-120℃
Material	Ferro dúctil, aço inoxidável etc.
Material do assento	NBR, EPDM, borracha natural, silício, Viton
Conexão	Wafer, talão, seção em U, flange duplo

APPLICATION SCENARIO

COMPANY INFORMATION

I Área de negócios: produtos para controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

Ⅱ Centros de usinagem CNC avançados, células de processo profissionais, ampla gama de equipamentos de soldagem, linhas de montagem automáticas e revestimento.

Ⅲ Unidade de referência padrão da China, para participar no desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

IV Montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, Padrão Alemão, Padrão Americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula borboleta, válvula de esfera, válvula gaveta, válvula de retenção, válvulas globo, acessórios para tubos, atuador manual/pneumático/elétrico, peças de válvulas.

RKSfluid

RKSfluid

安全生产 人人有责
RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

RKSfluid

01
21 years of professional experience
02
4 factories
03
Independent research and development team
28 top senior professional researchers
04
2 professional testing centers
05
100% high level ex-factory inspection
06
High quality imported materials
07
2 years quality assurance, repair and replacement

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

PERGUNTAS FREQUENTES:

P: Se eu precisar de cotação, de quais informações precisamos?
A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, meio, sistema de aplicação.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?
A: Válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas e solenóides. RKSfluid os atuadores adotam a tecnologia dos EUA. O que você precisa, basta nos dizer.

P: Qual é a sua capacidade produtiva?
A: RKSfluid possui quatro fábricas que podem fornecer os produtos que você precisa.

P: Prazo de produção
R: Os produtos normais têm estoque em 2 a 5 dias úteis. Base personalizada de acordo com sua necessidade.

P: Quantidade mínima
R: 1 unidade para todos os produtos.

P: Que tal a garantia de qualidade?
R: teste de qualidade 100% antes da entrega, 2 anos de garantia. Garanta a segurança do funcionamento do seu sistema.
Obtivemos certificação TUV, API, WRAS, CE, ISO.
O padrão está em conformidade com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: Como você poderia fornecer um serviço de qualidade aos nossos clientes?
A: RKSfluid possui 20 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.