


Formulários

1. Principais linhas de transmissão.
2. Redes de distribuição de água.
3. Sistemas de irrigação.
4. Em geral este modelo é utilizado em mudanças de declividade e nos pontos altos da tubulação.

Características e benefícios

1. Câmara única com design de proporção áurea para gerar contorno fantástico
2. Corpo de passagem total e passagem reduzida em ferro dúctil e aço inoxidável, classificação máxima de barra PN40, fornecido com nervuras internas para orientação precisa dos flutuadores.
3. Trajeto de fluxo aerodinâmico de descarga de ar, liberação de ar e entrada de ar
4. Drenagem tangencial para garantir a drenagem completa
5. Composto por flutuadores cilíndricos que realizam funções diversas
6. A substituição entre três flutuadores e dois flutuadores pode ser facilmente realizada a partir do topo.
7. Placa de aço inoxidável sob o flutuador inferior para eliminar o impacto do fluxo de pico nos flutuadores em pouco tempo.
8. O bico pode ter tamanhos de porta diferentes para atender às demandas de diferentes modelos de válvula \
9. Tela de ventilação plana em aço inoxidável como padrão para evitar a entrada de insetos, enquanto a tela de ventilação tipo guarda-chuva é premium.





300	445	460	485	515	φ 400	φ 410	φ 430	φ 450	12- φ 23	12- φ 28	16- φ 31	16- φ 34	980	286	800	205
250	395	405	425	450	φ 350	φ 355	φ 370	φ 385	12- φ 23	12- φ 28	12- φ 31	12- φ 34	800	185	650	139
200	340	360	375		φ 295		φ 310	φ 320	8- φ 23	12- φ 23	12- φ 28	12- φ 31	650	129	520	76
150	285		300		φ 240			φ 250		φ 8-23		8- φ 28	520	70	370	39
100	220		235		φ 180			φ 190		φ 8-19		8- φ 23	370	34	300	28
80	200				φ 160				φ 8-19				300	26	220	15.5
50	165				φ 125				φ 4-19				220	14.5	-	-
DN	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	PN10	PN16	PN25	PN40	H(mm)	Weight (kg)	H(mm)	Weight (kg)
	φ D (mm)				φ K (mm)				N-φd (mm)				Full Bore		Reduced Bore	

COMPANY INFORMATION



RKSfluid foi fundada em 1997. Somos uma oficina de produção para fundição e usinagem, centro de pesquisa e desenvolvimento e centro de inspeção de qualidade. A fabricação as instalações incluem centros de usinagem CNC, células de processamento profissionais, amplo espectro equipamentos de soldagem, linhas automáticas de montagem e revestimento. Construimos uma equipe para design, Pesquisa e desenvolvimento. Nosso novo centro de testes como centro de testes de plataforma de serviço público em Província de Liaoning, torne-se o GB padrão da unidade de referência de válvula chinesa, para participar no desenvolvimento dos padrões relevantes da indústria de válvulas. Para acelerar o expansão de negócios no exterior e integração de recursos, e para apoiar o sucesso da RKS vendas de fluidos nos EUA, Alemanha, Rússia. Temos agente dos EUA.

Nossos padrões de design de produto capA: GB, ISO, padrão alemão e americano, aprovado pela TUV para CE e ADWO-2000, ISO9001, TS, API.

Nossos produtos: Válvulas de esfera manuais, pneumáticas e elétricas, Válvulas borboleta e válvulas gaveta. Válvulas de retenção, válvulas de controle automático.

Fundições e Conexões: Corpos de válvulas, tampas, discos, hastes, caixa de engrenagens, acoplamentos universais, adaptadores de flange, Tocando nas selas.

Após anos de desenvolvimento, continuamos a melhorar e buscar inovação enquanto aderimos à "Tecnologia Comprovada, Recursos Superiores e Valor Lendário" como nosso filosofia de valor do produto.

A satisfação do cliente é o nosso objetivo de trabalho!

COMPANY FACTORY



I Área de negócios: produtos para controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

II Centros de usinagem CNC avançados, células de processo profissionais, equipamentos de soldagem, linhas de montagem automáticas e revestimento.

III Unidade de referência padrão da China, para participar no desenvolvimento de padrões relevantes da

indústria de válvulas.

IV Montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, Padrão Alemão, Padrão Americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.


VI Produção principal: válvula borboleta, válvula esférica, válvula gaveta, válvula de retenção, válvulas globo, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvulas.



COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



PERGUNTAS FREQUENTES:

P: Se eu precisar de cotação, de quais informações precisamos?

A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, meio, sistema de aplicação.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?

A: Válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas e solenóides. RKSfluid os atuadores adotam a tecnologia dos EUA. O que você precisa, basta nos dizer.

P: Qual é a sua capacidade produtiva?

A: RKSfluid possui quatro fábricas que podem fornecer os produtos que você precisa.

P: Prazo de produção

R: Os produtos normais têm estoque em 2 a 5 dias úteis. Base personalizada de acordo com sua necessidade.

P: Quantidade mínima

R: 1 unidade para todos os produtos.

P: Que tal a garantia de qualidade?

R: teste de qualidade 100% antes da entrega, 2 anos de garantia. Garanta a segurança do funcionamento do seu sistema.

Obtivemos certificação TUV, API, WRAS, CE, ISO.

O padrão está em conformidade com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: Como você poderia fornecer um serviço de qualidade aos nossos clientes?

A: RKSfluid possui 20 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.