



# RKSfluid®

A key Valve in Flow Control



Butterfly Valve



Ball Valve



Gate Valve



Globe Valve



Check Valve



Pipe Fittings



Resilient seat butterfly valve



Resilient seat butterfly valve



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: DI+ Nylon

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve



Double flange resilient seat butterfly valve



Short-neck butterfly valve for petroleum

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K

Size:DN50-DN1000

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Flange

ANSI 125LB/150LB

Top Flange Standard:ISO5211

Size:2"-12"

Body: DI CI

Disc :Stainless Steel

Seat : EPDM, NBR, Viton

Connection:Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: CF8, CF8M

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB

Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



## APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



# Our Factory



## Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team  
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



RKSfluid foi fundada em 1997. Somos uma oficina de produção para fundição e centro de usinagem, pesquisa e desenvolvimento e centro de inspeção de qualidade. A fabricação

As instalações incluem centros de usinagem CNC, células de processamento profissional, amplo espectro equipamentos de soldagem, montagem automática e linhas de revestimento. Criamos uma equipe de design, Pesquisa e desenvolvimento. Nosso novo centro de testes como centro de testes de plataformas de serviço público em Província de Liaoning, torne-se o GB padrão da unidade de referência de válvulas chinesa, para participar no desenvolvimento dos padrões relevantes da indústria de válvulas. Para acelerar o expansão da integração de negócios e recursos no exterior e para apoiar o sucesso do RKS vendas de fluidos nos EUA, Alemanha e Rússia. Temos agente dos EUA. Nossos padrões de design de produto

capa: GB, ISO, padrão alemão e americano, aprovado pela TUV para CE e ADWO- 2000, ISO9001, TS, API. Nossos produtos: Válvulas de esfera manuais, pneumáticas e elétricas, Válvulas de borboleta e válvulas de porta. Válvulas de retenção, válvulas de controle automático. Fundidos e

Conexões: Corpos de válvulas, capotas, discos, hastes, caixa de engrenagens, acoplamentos universais, adaptadores de flanges,

Depois de anos de desenvolvimento, continuamos a melhorar e buscar a inovação enquanto aderimos a "Tecnologia comprovada, recursos superiores e valor lendário" como nossos

filosofia de valor do produto. A satisfação do cliente é nosso objetivo de trabalho! RKSfluid foi fundada em 1997.

Nós somos uma oficina de produção para fundição e centro de usinagem, pesquisa e desenvolvimento e centro de inspeção de qualidade. A fabricação

As instalações incluem centros de usinagem CNC, células de processamento profissional, amplo espectro equipamentos de soldagem, montagem automática e linhas de revestimento. Criamos uma

equipe de design,  
Pesquisa e desenvolvimento. Nosso novo centro de testes como centro de testes de plataformas de serviço público em Província de Liaoning, torne-se o GB padrão da unidade de referência de válvulas chinesa, para participar no desenvolvimento dos padrões relevantes da indústria de válvulas. Para acelerar o expansão da integração de negócios e recursos no exterior e para apoiar o sucesso do RKS vendas de fluidos nos EUA, Alemanha e Rússia. Temos agente dos EUA. Nossos padrões de design de produto  
capa: GB, ISO, padrão alemão e americano, aprovado pela TUV para CE e ADWO- 2000, ISO9001, TS, API. Nossos produtos: Válvulas de esfera manuais, pneumáticas e elétricas, Válvulas de borboleta e válvulas de porta. Válvulas de retenção, válvulas de controle automático. Fundidos e  
Conexões: Corpos de válvulas, capotas, discos, hastes, caixa de engrenagens, acoplamentos universais, adaptadores de flanges,  
Depois de anos de desenvolvimento, continuamos a melhorar e buscar a inovação enquanto aderimos a "Tecnologia comprovada, recursos superiores e valor lendário" como nossos  
filosofia de valor do produto. A satisfação do cliente é nosso objetivo de trabalho!  
Área de negócios: produtos de controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

Centers Centros avançados de usinagem CNC, células de processo profissionais, equipamentos de soldagem, linhas de montagem e revestimento automáticos.

III Unidade de referência padrão da China, para participar do desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

IV Montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

Standard Padrão do produto: GB, padrão alemão, padrão americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula borboleta, válvula de esfera, válvula de gaveta, válvula de retenção, válvulas globo, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças da válvula.

## Exhibition Photos



## Our Certificates



## Perguntas frequentes

Q: Se eu precisar de cotação, de que informações precisamos?

A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, meio, sistema de aplicação.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?

A: Válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas, solenóides. Os atuadores RKSfluid adotam a tecnologia dos EUA. Do que você precisa, basta nos dizer.

Q: Qual é a sua capacidade produtiva?

A: RKSfluid possui quatro plantas que podem fornecer os produtos que você precisa.

Q: prazo de entrega da produção

A: produtos normais têm estoque em 2 ~ 5 dias úteis. Base personalizada em sua necessidade.

Q: MOQ

A: 1 pc para todos os produtos.

Q: Como sobre a garantia de qualidade?

A: 100% de teste de qualidade antes da entrega, 2 anos de garantia. Garanta a segurança do seu sistema.

Temos certificação TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Padrão em conformidade com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Como você pode fornecer um serviço de qualidade aos nossos clientes?

R: A RKSfluid possui 20 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientações de instalação para você.