DESIGN FEATURES

TECHNICAL REQUIREMENT

1.Design standard:BS 5163.
2.Face to face:BS 5163.
3.Flanges standard:BS EN1092-2:1997 PN16.
4.Test standard:BS EN12266-1 Rate B.

FEATURES

- Double flange metal seated gate valve
- Size Range:DN50-DN2000
- Standard-ISO/BS/DIN/AWWA/API
- Tests Standard-BS EN 12266-1
- Body Ring-Bronze/SS420/SS304/SS316
- Body-Ductile Iron /Cast Iron/Stainless Steel /WCB
- Fusion bonded epoxy coating-min 300 microns





RELATED PRODUCTS

SMALL DIAMETER GATE VALVE
DN50-DN300,PN10/16/25

METAL SEATED GATE VALVE
DN350-DN600,PN10/16/25

LARGE DIAMETER
METAL SEATED GATE VALVE
DN700-DN2000,PN10/16/25

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Power plant | Sea water desalination | Water treatment | Water supply and drainage | HAVC | Food and drug | Water transport

COMPANY FACTORY

COMPANY INFORMATION

O RKS Fluid foi fundado em 1997. Somos um workshop de produção para o centro de fundição e usinagem, pesquisa e desenvolvimento e inspeção de qualidade.As instalações de fabricação incluem centros de usinagem CNC, células de processamento profissional, equipamentos de soldagem de amplo espectro, linhas automáticas de montagem e revestimento.Construímos uma equipe para design, pesquisa e desenvolvimento.Nosso novo Centro de Testes como Centro de Testes de Plataforma de Serviço Público na província de Liaoning se torna o GB padrão da unidade de referência de válvulas chinesas, para participar do desenvolvimento dos padrões relevantes da indústria de válvulas.Para acelerar a expansão da integração de negócios e recursos no exterior e apoiar o sucesso das vendas de fluidos da RKS nos EUA, alemão, Rússia.Nós temos o agente dos EUA.Nossos padrões de design de produtos cobrem: GB, ISO, Alemão e American Standard, aprovado pela TUV para CE e Adwo-2000, ISO9001, TS, API.Nossos produtos: manual, válvulas de esferas pneumaticamente e eletricamente operadas, válvulas de borboleta e válvulas de portão.Verifique válvulas, válvulas de controle automático.Peças fundidas e acessórios: corpos de válvulas, capotas, discos, caules, caixa de engrenagens, acoplamentos universais, adaptadores de flange, tocando selas. Depois de anos de desenvolvimento, continuamos a melhorar e procurar inovação enquanto aderimos à "tecnologia comprovada, recursos superiores e valor lendário"Como

nossa filosofia de valor do produto.A satisfação do cliente é a nossa meta de trabalho!

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

PERGUNTAS FREQUENTES:

P: Se eu precisar de cotação, que informações precisamos?
A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, médio, sistema de application.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?
A: válvulas pneumáticas, elétricas, hrdraulic e solenóides.Os atuadores RKSfluid adotam a tecnologia dos EUA.Que você precisa, basta nos dizer.

P: Qual é a sua capacidade produtiva?
R: RKSfluid possui quatro plantas que podem fornecer os produtos necessários.

Q: Time de lead de produção
R: Os produtos normais têm estoque em 2 ~ 5 dias úteis.Base personalizada sobre sua necessidade.

Q: MOQ
A: 1PC para todos os produtos.

P: E a garantia da qualidade?
R: Teste de 100% de qualidade antes da entrega, 2 anos de garantia.Certifique -se de sua segurança de trabalho do sistema.
Tivemos a certificação ISO TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Standard em conform a Din, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: Como você poderia fornecer serviço de qualidade aos nossos clientes?
R: RKSfluid possuem 20 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.