RKSfluid®
A key Valve in Flow Control
Butterfly Valve
Ball Valve
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Pipe Fittings

DESIGN FEATURES

VERSATILE & RANGE

- Up to 27mm of tolerance, DN40 ~ DN300 stock reduction
- Allows angular deflection of +/-5°
- Covering most common pipe materials

DI — Ductile Iron
CI — Cast Iron
PVC — Poly Vinyl Chloride
STL — Steel
GRP — Glass fibre reinforced plastic
AC — Fibre Cement

USER FRIENDLY

- Economical and applicable
- Easy Operation

OPTIMAL SEALING

- Unique gasket with circumferential ribs sealing on corroded, scored or pitted pipes

DURABLE

- Anti-corrotion
- Thickness: Epoxy powder coating of 200-250μm
- Temperature : Spraying temperature over 200 ℃. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

MATERIAL

- Epoxy powder: AkzoNobel, Earth Best!
- Nuts: DACROMET® or GEOMET®, Earth Best!
- Cast iron: EN-GJS-500-7, nodularity over 95%!

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Hydroelectric generation | Sewagetreatment | Water treatment | Water supply and drainage | Water transport | Pipe network in house | Irrigation

Our Factory

RKSfluid®

Area Área de negócios: produtos de controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

Centers Centros avançados de usinagem CNC, células de processo profissionais, equipamentos de soldagem, linhas de montagem e revestimento automáticos.

Ⅲ Unidade de referência padrão da China, para participar do desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

Ⅳ Montamos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados

Unidos.

Standard Padrão do produto: GB, padrão alemão, padrão americano, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula borboleta, válvula de esfera, válvula de gaveta, válvula de retenção, válvulas globo, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças da válvula.

Perguntas frequentes

Q: Se eu precisar de cotação, de que informações precisamos?
A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, meio, sistema de aplicação.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?
A: Válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas, solenóides. Os atuadores RKSfluid adotam a tecnologia dos EUA. Do que você precisa, basta nos dizer.

Q: Qual é a sua capacidade produtiva?
A: RKSfluid possui quatro plantas que podem fornecer os produtos que você precisa.

Q: prazo de entrega da produção
A: produtos normais têm estoque em 2 ~ 5 dias úteis. Base personalizada em sua necessidade.

Q: MOQ
A: 1 pc para todos os produtos.

Q: Como sobre a garantia de qualidade?
A: 100% de teste de qualidade antes da entrega, 2 anos de garantia. Garanta a segurança do seu sistema.
Temos certificação TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Padrão em conformidade com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Q: Como você pode fornecer um serviço de qualidade aos nossos clientes?
R: A RKSfluid possui 20 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico, seleção de modelos e orientações de instalação para você.