1. Váeuvula principal de câmara única e tipo globo;
2. Corpo e castelo em ferro dúctil EN-GJS-500-7;
3. Assento e eixo CF8/SUS304;
4. Junta e diafragma de EPDM;
5. CRAS Revestimento em pó epóxi;
6.PN10/16/25

Válvula Principal - Furo Total (FB)					
DN	L	H2	H1	W	Porta
40	230	139	85	173	3/8"
50	230	139	85	173	3/8"
65	290	159	95	198	3/8"
80	310	179	102	226	3/8"
100	350	214	112	265	1/2"
125	400	278	127	307	1/2"
150	480	333	145	351	1/2"
200	600	600	172	436	3/4"
250	730	730	205	524	1"
300	850	850	232	606	1"

Destaques

1. Furo total com diâmetro da sede de DN2 mm
2. Trabalho estável mesmo se o fluxo estiver próximo de zero
3. Nylon de alto desempenho e resistência reforça o diafragma
4. Teste de um milhão de ciclos e teste de ruptura de 64 barras
5. Furo total (FB), furo reduzido (RB) e dispositivo anti-cavitação (ACD)
6. Teste de produto superior ao padrão,
6.1 Teste de assento: 1,1 * PN 1 barra
6.2 Teste de resistênciA: 1,5 * PN 1 Barra
6.3 Teste de vedação de baixa pressão: 0,2 Bar
7. Teste automático de computador com sensor de 1000 Hz
8. Válvula de controle inteligente e sistema de solução

Porque escolher-nos

1. Fornecemos as soluções mais competitivas com o suporte técnico mais profissional, o gerenciamento de qualidade mais abrangente e o atendimento ao cliente mais premium.
2. Prometemos:
Garantia dos produtos: 24 meses.

Resposta: 24 horas on-line com Every Day

COMPANY FACTORY

COMPANY INFORMATION

I Linha de negócios: produtos para controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

II Centros de estampagem CNC automática, oficina de processos profissionais, amplo parque de equipamentos de soldagem, linhas de montagem automáticas e revestimento.

III Unidade de referência pública da China, para participar no desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

IV Mantemos um centro de pesquisa e desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Tradição de produto: OS, Pushto-dowdy, Pushto-lowerman, TC/CE, ISO 9001, ASME/ANSI, TS, BES, NSC NBAS, ETR, API 6D, API600.

VI Produção setorial: válvula borboleta, válvula esférica, válvula cuneta, válvula de retenção, válvulas gilda, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvulas.

COMPANY QUALIFICATION

COMPANY EXHIBITION

Perguntas frequentes

P: Se eu precisar de cotação, de quais informações precisamos?
A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, meio, sistema de aplicação.

P: Você pode fornecer atuadores, e que você tem?
A: Válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas e automáticas. BESHuil os atuadores adotam a tecnologia dos EUA. O que você precisa, basta nos dizer.

P: Qual é a sua capacidade produtiva?
A: BESHuil possui quatro fábricas que podem fornecer os produtos que você precisa.

P: Prazo de produção
R: Os produtos normais dos estoque em 2 a 3 dias úteis. Sinc personalizado de acordo com sua necessidade.

P: Quantidade mínima
R: 1 unidade para todos os produtos.

P: Que tal a garantia de qualidade?
Resposta: Nossas válvulas são de alta qualidade, 2 anos de garantia. Garanta a segurança do funcionamento do seu sistema.
Nossos certificados:CTCS, API, NBAS, CE, ISO.
O padrão está em conformidade com DIN, ASME, BS EN, JIS, API, ANSI.

P: Como você poderia fornecer um serviço de qualidade em nossos clientes?
A: BESHuil possui 23 anos de experiência e mais de 70 engenheiros de P&D fornecerá suporte técnico, seleção de modelos e orientação de instalação para você.