


A válvula de portão sentada resiliente OS e Y servem para cortar o fluxo médio no sistema de tubulação, amplamente utilizado no campo de água potável, abastecimento de água e drenagem, descarte de esgoto, irrigação, proteção contra incêndio e indústria química e de energia.

Projeto	EN 1171
Mesa	EN 1092-2
Cara a cara	EN558-1 Série 14/3/15
Testes	EN 12266-1
Operação	Roda de mão
Médio	Água
Temperatura	0-80 °C
Teste de vedação	11/18/28bar
Teste corporal	15/24/38BAR
Pn	10/16/25bar
Size	DN40-DN500

Características:

- Fechamento no sentido horário (CWC) como padrão, fechando no sentido anti -horário mediante solicitação.
- Operação: roda manual, caixa de engrenagens, atuador elétrico
- Os parafusos do capô estão em aço carbono galvanizado e selados com derretimento a quente para evitar a corrosão.Outros materiais mediante solicitação.
- Os parafusos da glândula estão no SS304 para evitar a corrosão.
- A junta do capô O-ring envolve cada parafuso para evitar a corrosão.
- 100% de teste antes de embalagem e entrega



APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Power plant



Sea water desalination



Water treatment



Water supply and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



COMPANY FACTORY



COMPANY INFORMATION



I Área de negócios: produtos de controle de fluidos, tecnologia e produtos de proteção ambiental.

II Centros avançados de usinagem CNC, células de processo profissional, equipamentos de soldagem de ampla gama, linhas de montagem automática e revestimento.

III A unidade de referência padrão da China, para participar do desenvolvimento de padrões relevantes da indústria de válvulas.

IV Criamos um Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Houston, Texas, nos Estados Unidos.

V Padrão do produto: GB, Padrão Alemão, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Produção principal: válvula de borboleta, válvula de esfera, válvula de porta, válvula de retenção, válvulas globos, acessórios para tubos, atuador manual / pneumático / elétrico, peças de válvula.

01

21 years of professional
experience

03

Independent research and
development team
28 top senior professional
researchers

05

100% high level ex-factory
inspection

07

2 years quality assurance,
repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing
centers

04

High quality imported
materials

06

COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



FAQ

P: Se eu precisar de citação, que informações precisamos?

A: Materiais das válvulas, temperatura, pressão, médio, sistema de application.

P: Você pode fornecer atuadores, o que você tem?

A: válvulas pneumáticas, elétricas, hidráulicas e solenóides. Os atuadores RKSfluid adotam a tecnologia dos EUA. Que você precisa, basta nos dizer.

P: Qual é a sua capacidade produtiva?

R: RKSfluid possui quatro plantas que podem fornecer os produtos que você precisa.

Q: Time de lead de produção

R: Os produtos normais têm estoque em 2 ~ 5 dias úteis. Base personalizada de sua necessidade.

Q: MOQ

A: 1PC para todos os produtos.

P: E a garantia da qualidade?

R: Teste de 100% de qualidade antes da entrega, 2 anos de garantia. Certifique-se de sua segurança de trabalho do sistema.

Tivemos a certificação ISO TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Standard em conforma Din, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

P: Como você poderia fornecer serviço de qualidade aos nossos clientes?

R: RKSfluid possui 20 anos de experiências e mais de 70 engenheiros de P&D fornecem suporte técnico,

seleção de modelos e orientação de instalação para você.