

O filtro da cesta consiste principalmente em um bico, carcaça, cesta de filtro, flange, tampa do flange e prendedores. Instalado em uma tubulação, ele remove impurezas sólidas maiores do fluido. À medida que o líquido flui através do filtro, os contaminantes são coletados na tela do filtro. Quando as impurezas atingem um certo nível, a cobertura da carcaça pode ser aberta para limpeza. Isso garante o funcionamento adequado de equipamentos e instrumentos, estabiliza o processo e aprimora a segurança operacional. O filtro é fácil de usar, simples de manter e altamente eficiente.







RKSfluid®

Proven Technology-Superior Features-Legendary Value



COMPANY INFORMATION



1. Principalmente o filtro de saco de produtos, filtro de cartucho, filtro de limpeza automática, filtro de autolimpeção auto-limpeza modular, filtro PP, saco de filtro, elemento de filtro, material de filtro, dessalinização da água do mar, sistema de dessalinização portátil, filtro de vela.
2. Mais de dez anos de experiência na produção e desenvolvimento de filtros, com várias patentes de invenção do setor.
3. API de suprimento, AWWA, ASME, BS EN, DIN, JIS STANDARD, TUV, CE, ISO9001, TS, OHSAS, WRAS Certificado.
4. De acordo com a condição de trabalho real, a equipe profissional de P&D pode fornecer a solução de separação de líquido sólido do filtro

Exhibition Photos



Our Certificates



Perguntas frequentes

Q1: Como podemos obter cotação?

A1: Normal, forneça -nos médios, temperatura., Pressão.

Q2: Quanto tempo dura o tempo de entrega?

A2: Filtro simples de 5 a 10 dias, filtro de design 15-90 dias em solicitação diferente.

Q3: E o prazo de pagamento?

A3: T/T 30% Depósito, pagamento do saldo após a produção concluída antes da remessa. Ou como discutido.

Q4: Qual é o seu MOQ? Posso ter um pedido de amostra?

A4: Podemos suportar o pedido 1PC, bem -vindo a verificar nossa qualidade. Aceitamos o pedido de amostra.

Q5: Qual é a sua inspeção de qualidade? Você testa todas as suas mercadorias antes da entrega?

A5: Sim, teste 100%. O equipamento será depurado antes de deixar a fábrica.

Q6: Eu poderia personalizar solicitações especiais como material e peças?

A6: Claro, forneça sua lista de solicitações, nossos engenheiros mudarão o sistema conforme necessário, para garantir que o trabalho de filtragem excelente

Q7: Como você fornece serviço e instalação pós-venda?

A7: Garantia 1 ano. Fornecemos a instalação arquivada, entre em contato conosco para cotação.