Серия: бабочка клапан центральной линии серии
Размер двери: DN50-DN2400 (NPS1 1/4-NPS96)
Давление: PN6 / PN10 / PN16 / PN25 (класс 150) / SABS 1123 1000/3 1600/3
Температура: -29 ℃ ~ + 120 ℃
Тело: Двигательный железо: GGG40
Сиденье: NR, NBR, EPDM, Viton, Silicone / PTFE Резина
Disco / Trim: Ероху покрытый пластичный железо, SS316, SS304, дуплекс из нержавеющей стали, бронза, бронза
Стебель: SS316, SS304, SS420, SS416, 2CR13, SS410
Соединение: вафель, июль, фланец
Стандарт дизайна: API, DIN, ASME, ISO, ANSI, GB / T, BS EN, AWWA
Сертификат: CE, WRAS, API, ISO9001: 2015, OHSAS18001: 2007
Применение: вода, электростанция, HVAC, продукты питания, лекарства, деналинизация

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: DI+ Nylon
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K
Size:DN25-DN2400
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Wafer, Lug, Flange

Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K
Size:DN50-DN1000
Body:DI CI
Disc: Stainless steel
Seat :EPDM, NBR, Viton
Connection: Flange

Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB
Top Flange Standard:ISO5211
Size:2"-12"
Body: DI CI
Disc :Stainless Steel
Seat : EPDM, NBR, Viton
Connection:Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size:DN50~DN600
Body:Ductile Iron
Disc:Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: Ductile Iron+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB, CF8, CF8M
Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: Ductile Iron
Disc: CF8 , CF8M
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129
Size: DN50~DN600
Body: WCB
Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA
Seat: PTFE
Connection: Wafer, Lug, Flange

APPLICATION SCENARIO

RKS FLEID была основана в 1997 году. Мы являемся производственной лабораторией как для личностных, так и для обработки, исследований, исследований и ценностей развития и инспекционного центра. Производственные мощности включают обрабатывающие центры ЧПУ, профессиональные ячейки обработки, просторное оборудование сварочного спектра, автоматическое сборку и линии покрытия. Мы построили команду для дизайна, исследований и разработок. Наш новый тестовый центр как доказательство платформы государственной службы в провинции Ляонин, становится стандартным ГБ китайского эталонного блока клапана, участвовать в разработке соответствующих стандартов клапанов. В целях ускорения расширения интеграции ресурсов зарубежных ресурсов и ресурсов и поддержка успеха продаж RKS Fluid в Соединенных Штатах, Германии, Россия. У нас есть американские агенты. Наши стандарты дизайна продукта Обложка: ГБ, ISO, немецкий и американский стандарт, утвержденный TUV для CE и ADWO 2000, ISO9001, TS, API. Наша продукция: ручные шаровые клапаны, пневматически и электрически эксплуатируемые электроэпертизаторы, клапаны для бабочек и клапанов ворот. Проверьте клапаны, автоматические клапаны управления. Литье и фитинги: корпусы клапанов, капот, диски, стебли, коробка передач, универсальные суставы, фланцевые адаптеры, постукивание седла. После многих лет разработки мы продолжаем улучшать и стремиться к инновациям, пока мы придерживаемся «проверенной технологии, превосходные характеристики и легендарную ценность» в качестве нашей философии стоимости продукта. Удовлетворение клиентов - наша работа!

Our Factory

Exhibition Photos

Our Certificates