


ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Важно: конструкция и выбор материалов оптимизированы для использования в системах с питьевой водой низкого и среднего давления.
2. Долговечность: непрерывная защита от коррозии благодаря бесконтактному соединению и закрытым дисковым проушинам обеспечивают длительный срок службы и чистую воду.
3. Эффективность: конструкция с эффективным расходом сводит к минимуму потери напора и низкое энергопотребление, что значительно снижает стоимость владения.
4. Установка: Комплекты двойных подшипников для максимального снижения крутящего момента, переноса веса диска на корпус, а также блокировки и фиксации положения диска для длительного использования, даже клапан может двигаться вертикально вниз.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

1. Экономичное решение, обеспечивающее все необходимые функции для стандартных применений с питьевой водой.
2. Длительный срок службы благодаря непрерывной защите от коррозии и более качественным компонентам.
3. Чистая питьевая вода с использованием сертифицированных компонентов высшего качества, 100% протестированных в соответствии со стандартом EN 12266-1.



RKSfluid[®]
www.rksfluid.com

RKSfluid (Yingkou) Flow Control Company



SGS CE WRAS



RKSfluid[®]
www.rksfluid.com

RKSfluid (Yingkou) Flow Control Company



SGS **CE** **WRAS**