




Универсальный адаптер фланца подходит для трубопровода, который один конец является фланцами, а другой - гнездо. Мы используем новую технологию механической связи, чтобы сохранить время установки. Легко установить и удобно удалять.

Существует 5-10 мм телескопическая регулировка между розеткой и фланцевой платформой. Другой особенностью продукта является диапазон соединений. Из -за большого диаметра трубы, подключенной к продукту, линии разрешено иметь отклонение  $\pm 6^\circ$  при соединении трубопровода, так что нормальное движение трубы (например, оседание заземления и т. д.). Его можно использовать в большом трубопроводе радиуса изгиба, вызванный отклонениями. Кроме того, труба может быть разрезана различной длиной, а подключение к продукту изменяется с гнездовой трубы на подключающую трубу фланца. Установите легко и быстро. Использование только одного клюрочного клюрочного гаечного ключа для затягивания высокопрочных стальных или из нержавеющей стали соединений является одной из наиболее важных особенностей продуктов этого ассортимента. Ввиду вышеупомянутых характеристик, спрос клиента на инвентаризацию продукта был снижен.



Нет.	Имя	Материал	Стандартный
1	Фланец трубы	GGG50	EN1563
2	Прокладка	Epdm	ISO4633
3	Сжатие кольцо	GGG50	EN1563
4/5/6	Болт	Оцинкованный цинк сорта углеродной стали 4.8	ISO898
	Антикоррозионное покрытие	Эпоксидная смола	BS EN 14901
	Фланцевое бурение		BS EN 1092

#### COMPANY INFORMATION



I Бизнес -область: продукты управления жидкости, технологии и продукты защиты окружающей среды.  
Advanced CNC-обрабатывающие центры, профессиональные ячейки процесса, широкомасштабное сварочное оборудование, автоматические сборочные линии и покрытие.

III Стандартный контрольный блок Китая, чтобы участвовать в разработке соответствующих стандартов отрасли клапанов.

IV Мы создали центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, в Соединенных Штатах.

V Стандарт продукта: GB, German Standard, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-25000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Main Production: клапан бабочки, шаровой клапан, затворный клапан, проверка клапана, воздушный клапан, шаровые клапаны, фитинги труб, ручное / пневматический / электрический привод, детали клапана.



## COMPANY EXHIBITION



## COMPANY QUALIFICATION



## Delivery



## Payment



**ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:****Q1: Сколько времени длится время доставки?**

A1: Как правило, это 5-10 дней у нас есть запасы. Или это 15-90 дней зависит от различного продукта и количества.

**Q2: А как насчет платежного срока?**

A2: Т/Т 30% депозит, баланс после завершения производства до отправки. Или как обсуждалось.

**Q3: Могу ли я получить образец заказ?**

A3: Да, мы согласны с примером порядка, смешанные различные модели также приемлемы.

**Q4: Что "ты можешь"?**

A4: Мы можем поддерживать 1 заказ на ПК. Добро пожаловать вам, чтобы проверить наше качество.

**Q5: Какова ваша качественная проверка? Вы проверяете все свои товары перед доставкой?**

A5: Да, 100% тест. Он интегрирует исследования и разработки, литья, производство, обработку, рисование, сборку, тестирование, продажи и послепродажные требования, а также строгие требования к качеству, согласно GB, ASME, API, DIN Stand Сертификация TUV.

**Q6: Могу ли я настроить специальный клапан запроса или новые дизайнерские продукты?**

A6: У нас есть собственная команда исследований и разработок и более 70 исследователей и инженеров. Может дать вам лучшую поддержку в управлении качеством и методами, удовлетворяет ваши различные потребности.

**Q7: Как ваша фабрика относится к контролю качества?**

A7: качество является приоритетом. Клапан всегда придает большое значение контролю качества с самого начала до самого конца. Наша фабрика получила ISO9001; 2008, CE, TUV, аутентификация.