





- Интеллектуальная система, полностью автоматическая операция запечатывания
- Уплотнение без утечек, уникальная конструкция, удобная для обратной промывки.
- Высокая эффективность за счет обратной промывки очищенным газом
- Высокое содержание примесей фильтрации 0,1%~50%
- Съемный пористый фитиль, легко заменяемый, чистящийся и обслуживаемый.
- Разработан для высоких производственных стандартов. Такие как экологически чистые продукты питания, биологические продукты, медицина, тонкая химия и т. д.



1. Сосуд под давлением
2. Выход
3. Выход прозрачной жидкости
4. Порт для удаления шлака
5. Вентиляционное отверстие перелива
6. Питающий порт
7. Порт подключения приборов
8. Резервный порт
9. Область просмотра
10. Трубка для сбора жидкости
11. Фильтрационная установка
12. Фильтрующая среда
13. Зажим для фиксации фильтрующего элемента



1. Центральная трубка Прозрачная трубка для сбора жидкости
2. Фильтрационная трубка
3. Отверстие фильтрационной трубки
4. Фильтрующая среда
5. Фильтровальный осадок
6. Сборная камера (соедините центральную трубку и фильтрующую трубку)
7. Прозрачная жидкость
8. Обратная промывка газом










COMPANY INFORMATION



- В основном продукты: рукавный фильтр, картриджный фильтр, самоочищающийся фильтр, модульный самоочищающийся фильтр, полипропиленовый фильтр, фильтровальный мешок, фильтрующий элемент, фильтрующий материал, опреснение морской воды, портативная система опреснения, свечной фильтр.
- Более десяти лет опыта в производстве и разработке фильтров, ряд патентов на отраслевые изобретения.
- Поставка сертифицирована API, AWWA, ASME, BS EN, DIN, JIS, TUV, CE, ISO9001, TS, OHSAS, WRAS.
- В зависимости от фактических условий работы профессиональная команда исследований и разработок может предоставить решение для разделения твердой и жидкой фаз фильтра.

OUR EXHIBITION





ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ :

В1: Как мы можем получить предложение?

A1: Нормальный обеспечивает нам среду, температуру и давление.

В2: Сколько времени занимает доставка?

A2: простой фильтр 5-10 дней, дизайнерский фильтр 15-90 дней по разным запросам.

В3: Как насчет условий оплаты?

A3: Депозит Т/Т 30%, остаток платежа после завершения производства перед отправкой. Или как обсуждалось.

В4: какой у вас минимальный заказ? Могу ли я заказать образец?

A4: Мы можем поддержать заказ на 1 шт., добро пожаловать, чтобы проверить наше качество. Мы принимаем заказ образца.

В5: Какова ваша проверка качества? Проверяете ли вы все свои товары перед поставкой?

A5: Да, 100% тестирование. Оборудование будет отлажено перед отправкой с завода.

В6: Могу ли я настроить специальный запрос, например материал и детали?

A6: Конечно, предоставьте список запросов, наши инженеры изменят систему по мере необходимости, чтобы обеспечить отличную работу фильтрации.

В7: Как вы предоставляете послепродажное обслуживание и установку?

A7: гарантия 1 год. Мы обеспечиваем установку на месте, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения предложения.