







| BSEN 1092, | DIN | 2501, | ANSI, | JIS, | AS2129 |
|------------|-----|-------|-------|------|--------|

Size:DN50~DN600

Body:Ductile Iron

Disc:Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129


Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug







BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: CF8, CF8M

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB

Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve



Resilient seat butterfly valve



Resilient seat butterfly valve

| PN10/PN16.   | ANCI 125I DA | MEDID SV | /10V |
|--------------|--------------|----------|------|
| PINTO/PINTO: | AINSI 1ZJLDI | TOULDION | ATUN |

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: DI+ Nylon

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve



Double flange resilient seat butterfly valve



Short-neck butterfly valve for petroleum

| PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10 | PN10 | /PN16, | ANSI | 125LB | /150LB | 5K/10 | ( |
|-----------------------------------|------|--------|------|-------|--------|-------|---|
|-----------------------------------|------|--------|------|-------|--------|-------|---|

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K

Size:DN50-DN1000

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Flange

ANSI 125LB/150LB

Top Flange Standard:ISO5211


Size:2"-12"

Body: DI CI

Disc :Stainless Steel

Seat: EPDM, NBR, Viton

Connection:Wafer, Lug



## APPLICATION SCENARIO

















Food and drug









# **Our Factory**





- Independent research and development team

  28 top senior professional researchers
- 100% high level ex-factory inspection
  - 2 years quality assurance, repair and replacement

# **Company Advantages**

4 factories 02

2 professional testing centers 04)

High quality imported materials





RKSfluid был основан в 1997 году. Мы являемся производственным семинаром для литейного завода, так и

Обработка, Центр исследований и разработок и Центр инспекции качества. Изготовление

Услуги включают обрабатывающие центры ЧПУ, профессиональные ячейки обработки, широкий спектр

Сварочное оборудование, автоматические линии сборки и покрытия. Мы построили команду для дизайна,

Исследования и разработки. Наш новый центр тестирования в качестве центра тестирования платформы государственной службы в

Провинция Ляонинга, стала стандартной ГБ китайского эталонного блока клапана, участвовать

В разработке соответствующих стандартов отрасли клапанов. Для того, чтобы ускорить

Расширение зарубежных бизнес и ресурсов интеграции и поддержка успеха РКС Продажи жидкости в США, немецком, России. У нас есть агент США. Наши стандарты дизайна продукта

Обложка: ГБ, ISO, немецкий и американский стандарт, одобренный TUV для CE и ADWO 2000.

ISO9001, TS, API. Наши продукты: ручные, пневматически и электрически управляемые шаровые клапаны,

Клапаны бабочки и ворота клапаны. Проверьте клапаны, автоматические клапаны управления. Отливки и

Фитинги: корпусы клапанов, BONNETS, дисков, стебли, коробка передач, универсальные муфты, фланцевые адаптеры,

Постукивая Saddles. Последние годы развития мы продолжаем улучшать и искать инновации

Придерживаясь «проверенной технологии, превосходные функции и легендарное значение», как наше

Философия ценности продукта. Удовлетворение клиентов - наша рабочая цель!

I Область бизнеса: продукты для контроля жидкости, технологии и защиты от окружающей среды.

II Усовершенствованные обрабатывающие центры с ЧПУ, профессиональные клеткипроцессы, сварочное оборудование, автоматические линии сборки и покрытие.

**Ш** Стандартный эталонный блок в Китае, для участия в разработке соответствующих стандартов отрасли клапана.

IV Мы создали центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, в Соединенных Штатах.

V Стандарт продукта: ГБ, немецкий стандарт, американский стандарт, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Главная продукция: бабочка клапан, шаровой клапан, воротный клапан, обратный клапан, клапаны глобуса, фитинги трубопроводов, ручной / пневматический / электрический привод, детали клапана.

### **Exhibition Photos**





#### Вопросы-Ответы

В: Если мне нужна цитата, какая информация нам нужна?

А: Материалы клапанов, температура, давление, среда, система намирания.

Q: Можете ли вы предоставить приводам, что у вас есть?

А: пневматический, электрический, грдраулит, электромагнитные клапаны. Приводы RKSfluid принимают технологию США. Что вам нужно, просто скажите нам.

Q: Какова ваша продуктивная емкость?

A: RKSfluid имеет четыре растения, которые могут предоставить вам необходимые продукты.

Q: время ведения производства

А: Нормальные продукты имеют запас в  $2 \sim 5$  рабочих днях. Индивидуальная база на вашу потребность.

Q: MOQ

А: 1 шт. Для всех продуктов.

Q: Как насчет обеспечения качества?

А: Тест качества 100% перед доставкой, 2 года гарантии. Обеспечить безопасность

вашей системы.

Мы получили сертификацию TUV, API, WRAS, CE, ISO. Стандарт соответствует DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Вопрос: Как вы могли бы предоставить качественный сервис нашим клиентам? A: RKSfluid Soe 20-летний опыт работы и более 70 инженеров НИОКР обеспечивают техническую поддержку, выбор модели и установки для вас.