




RKsfluid®

A key Valve in Flow Control



Butterfly Valve



Ball Valve




Gate Valve



Globe Valve



Check Valve



Pipe Fittings



PTFE Butterfly Valve



PTFE Butterfly Valve



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: Ductile Iron+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug



PTFE Butterfly Valve



PTFE Butterfly Valve



PTFE Butterfly Valve

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB, CF8, CF8M

Disc: CF8+PTFE, CF8M+PTFE

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: Ductile Iron

Disc: CF8, CF8M

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange

BSEN 1092, DIN 2501, ANSI, JIS, AS2129

Size: DN50~DN600

Body: WCB

Disc: CF8 +PTFE, CF8 +PFA

Seat: PTFE

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: DI+ Nylon

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB,5K/10K

Size:DN25-DN2400

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Wafer, Lug, Flange



Double flange resilient seat butterfly valve

PN10/PN16, ANSI 125LB/150LB, 5K/10K

Size:DN50-DN1000

Body:DI CI

Disc: Stainless steel

Seat :EPDM, NBR, Viton

Connection: Flange



Short-neck butterfly valve for petroleum

ANSI 125LB/150LB

Top Flange Standard:ISO5211


Size:2"-12"

Body: DI CI

Disc :Stainless Steel

Seat : EPDM, NBR, Viton

Connection:Wafer, Lug



APPLICATION SCENARIO



Industrial water
application



Power plant



Sea water
desalination



Water treatment



Water supply
and drainage



HAVC



Food and drug



Water transport



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



RKSfluid была основана в 1997 году. Мы производственный цех как для литейных, так и для обрабатывающий центр, центр исследований и разработок и центр контроля качества. Производство оборудование включает обрабатывающие центры с ЧПУ, профессиональные обрабатывающие центры, широкий спектр сварочное оборудование, автоматические линии сборки и нанесения покрытий. Мы создали команду по дизайну, Исследования и разработки. Наш новый центр тестирования в качестве центра тестирования платформы общественных услуг в г. Провинция Ляонин, станьте стандартным гигантом китайского эталонного блока клапанов, чтобы принять участие в разработке соответствующих отраслевых стандартов арматуры. Чтобы ускорить расширение зарубежного бизнеса и интеграция ресурсов, а также для поддержки успеха RKS Продажа жидкости в США, Германии, России. У нас есть агент из США. Наши стандарты дизайна продукции обложка: GB, ISO, немецкий и американский стандарт, одобренный TUV для CE и ADWO-2000, ISO9001, TS, API. Наша продукция: шаровые краны с ручным, пневматическим и электрическим приводом, Дисковые затворы и задвижки. Обратные клапаны, автоматические регулирующие клапаны. Отливки и Фитинги: корпуса клапанов, крышки, диски, штоки, коробка передач, универсальные муфты, фланцевые переходники, Нажатие на седла: после многих лет развития мы продолжаем совершенствоваться и искать инновации придерживаясь "Проверенной технологии, превосходных характеристик и легендарной ценности", как наша философия ценности продукта. Удовлетворение потребностей клиентов - наша рабочая цель!

I Сфера деятельности: продукты для контроля жидкости, технологии и продукты для защиты окружающей среды.

II Усовершенствованные обрабатывающие центры с ЧПУ, профессиональные технологические ячейки, сварочное оборудование, автоматические сборочные линии и нанесение покрытий.

III Стандартный эталонный блок Китая, чтобы участвовать в разработке соответствующих отраслевых стандартов клапанов.

IV Мы открыли центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, США.

V Стандарт продукта: GB, немецкий стандарт, американский стандарт, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Основная продукция: дроссельная заслонка, шаровой кран, задвижка, обратный клапан, шаровые краны, трубопроводная арматура, ручной / пневматический / электрический привод, детали клапана.

Exhibition Photos



Our Certificates



Вопросы-Ответы

В: Если мне нужно предложение, какая информация нам нужна?

А: Материалы клапанов, температура, давление, среда, система нанесения.

В: Можете ли вы предоставить приводы, что у вас есть?

А: Пневматические, электрические, гидравлические, соленоидные клапаны. Приводы RKSfluid используют технологию США. Что вам нужно, просто сообщите нам.

В: Каковы ваши производственные мощности?

О: RKSfluid имеет четыре завода, которые могут предоставить вам нужную продукцию.

Q: время выполнения продукции

А: Нормальные товары хранятся в течение 2-5 рабочих дней. Индивидуальная база под ваши нужды.

Q: MOQ

А: 1 шт. Для всех продуктов.

Q: Как насчет гарантии качества?

А: 100% проверка качества перед доставкой, гарантия 2 года. Обеспечьте безопасность работы вашей системы.

Мы получили сертификаты TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Стандарт соответствует DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

В: Как вы могли бы предоставить нашим клиентам качественные услуги?

А: RKSfluid имеет 20-летний опыт работы, и более 70 инженеров по исследованиям и разработкам предоставят вам техническую поддержку, выбор модели и руководство по установке.