

DESIGN FEATURES

HIGHLY CUSTOMIZABLE

ALIMAN MARIAN MA

According to customer requirements

OPTIMAL SEALING

- AWWA-C219 absolutely leakproof
- Internal ebonite rubber lining



- Longitudinal adjustment of +/- 25mm
- Super large Dia & Even pressures up to 100 bar
- Cost-effective, alternative for duplex stainless steel on desalination application

APPLICATION

- · Perfect solution for all standard and nonstandard applications in challenging famous projects worldwide
- Desalination, water pipes and various application

DURABLE

- ANTI-CORROSION
- Thickness: Epoxy powder coating of 150-200μm
- Temperature: Spraying temperature over 200 ℃. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

MATERIAL


· Epoxy powder:



- WRAS, KTW-W270, ACS approved materials
- Cast iron: nodularity over 95%!
- Bolts, nuts & washers: Hot Dip Galvanized or Stainless Steel AISI316-A4









APPLICATION SCENARIO

















application

Sewagetreatment Water treatment

Water supply and drainage









Our Factory





- Independent research and development team

 28 top senior professional researchers
- 100% high level ex-factory inspection
 - 2 years quality assurance, repair and replacement

Company Advantages

4 factories



2 professional testing centers



High quality imported materials





I Сфера деятельности: продукты для контроля жидкости, технологии и продукты для защиты окружающей среды.

II Усовершенствованные обрабатывающие центры с ЧПУ, профессиональные технологические ячейки, сварочное оборудование, автоматические сборочные линии и нанесение покрытий.

Ш Китайский стандартный эталонный блок для участия в разработке соответствующих отраслевых стандартов клапанов.

IV Мы открыли центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, США.

V Стандарт на продукцию: GB, немецкий стандарт, американский стандарт, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Основная продукция: дроссельная заслонка, шаровой кран, задвижка, обратный клапан, шаровые краны, трубные аксессуары, ручной / пневматический / электрический привод, детали клапана.

Exhibition Photos



часто задаваемые вопросы

В: Если мне нужно предложение, какая информация нам понадобится?

А: материалы клапана, температура, давление, среда, система применения.

В: Можете ли вы поставить приводы, что у вас есть?

A: Пневматические, электрические, гидравлические соленоидные клапаны. Приводы RKSfluid используют американские технологии. Что вам нужно, просто сообщите нам.

Q: Каковы ваши производственные мощности?

O: RKSfluid имеет четыре завода, которые могут поставлять нужную вам продукцию.

Q: время выполнения продукции

А: Обычные продукты доступны в течение 2-5 рабочих дней. База под ваши нужды.

Q: MOQ

А: 1 шт. Для всех продуктов.

Q: Как насчет гарантии качества?

А: 100% проверка качества перед доставкой, гарантия 2 года. Обеспечьте эксплуатационную безопасность системы.

Мы получили сертификаты TUV, API, WRAS, CE, ISO.

Стандарт соответствует DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

В: Как мы можем предоставить нашим клиентам качественные услуги?

O: RKSfluid имеет 20-летний опыт работы, и более 70 инженеров по исследованиям и разработкам обеспечивают техническую поддержку, выбор модели и руководство по установке.