

Он используется для трубопроводных систем, чтобы обеспечить стабильное давление для пользователей.

Снижение давления модели D20E автоматически снижает более высокое давление на входе до стабильного более низкого давления на выходе, даже при изменении скорости потока и/или изменяющееся давление на входе.

Изменение давления на выходе/изменение давления на входе $<0,1$

Давление настройки может быть отрегулировано путем регулировки винта, и когда пользователь не использует воду на выходе, он немедленно закрыт для достижения гидростатического уплотнения.

Точность регулирования: $\pm 10\%$

Давление выхода должно быть выше 1 BAR.


Размер $\frac{1}{2}$ "-2" PN10/16/25

Давление на выходе: 1,5-7,0 бар

Вариант материала $\square$ SUS304/SUS316/SAF2205/Бронза

Уплотнения $\square$ NBR/EPDM/HNBR

Стандарт продукта: EN1567 ASSE 1003



COMPANY INFORMATION



I Бизнес -область: продукты управления жидкости, технологии и продукты защиты окружающей среды.

Advanced CNC-обрабатывающие центры, профессиональные ячейки процесса, широкомасштабное сварочное оборудование, автоматические сборочные линии и покрытие.

III Стандартный контрольный блок Китая, чтобы участвовать в разработке соответствующих стандартов отрасли клапанов.

IV Мы создали центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, в Соединенных Штатах.

V Стандарт продукта: GB, German Standard, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-25000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Main Production: клапан бабочки, шаровой клапан, затворный клапан, проверка клапана, шаровые клапаны, фитинги труб, ручной / пневматический / электрический привод, детали клапана.





COMPANY QUALIFICATION



COMPANY EXHIBITION



Partners



Delivery



Payment



Часто задаваемые вопросы

В: Если мне нужна цитата, какую информацию нам нужна?

А: Материалы клапанов, температура, давление, средняя, система приложения.

В: Можете ли вы предоставить приводы, что у вас есть?

А: Пневматический, электрический, гидравлический, соленоидные клапаны. RKSfluid Приводы принимают технологии США. Что вам нужно, просто скажите нам.

В: Какая ваша продуктивная емкость?

А: RKSfluid Имеет четыре завода, которые могут предоставить необходимые вам продукты.

Q: Время выполнения производства

А: Нормальные продукты имеют запасы в 2 ~ 5 рабочих днях. Индивидуальная база на ваших потребностях.

Q: MOQ

А: 1pc для всех продуктов.

В: Как насчет обеспечения качества?

А: 100% качественный тест до доставки, 2 года гарантия. Убедитесь, что ваша система работает.

В: Как вы можете предоставить качественные услуги нашим клиентам?

А: RKSfluid Собственный 27-летний опыт и более 70 инженеров исследований и разработок обеспечивают техническую поддержку, выбор модели и руководство по установке.