

DESIGN FEATURES

HIGHLY CUSTOMIZABLE

- According to **customer requirements**

OPTIMAL SEALING

- AWWA-C219 **absolutely leakproof**
- Internal ebonite rubber lining

CLASSIC & STURDY DESIGN

- Longitudinal adjustment of **+/- 25mm**
- **Super large** Dia & Even pressures up to **100 bar**
- **Cost-effective**, alternative for duplex stainless steel on desalination application

APPLICATION

- Perfect solution for all standard and non-standard applications in challenging famous projects worldwide
- Desalination, water pipes and **various application**


DURABLE

- ANTI-CORROSION
- Thickness: **Epoxy powder** coating of **150-200µm**
- Temperature : Spraying temperature over **200 °C**. Doesn't fade, even wipe with **diethyl ether**

MATERIAL

- Epoxy powder:  , Earth Best!
- WRAS, KTW-W270, ACS approved materials
- Cast iron: nodularity over **95%!**
- Bolts, nuts & washers: Hot Dip Galvanized or Stainless Steel **AISI316-A4**





APPLICATION SCENARIO



Industrial water application



Hydroelectric generation



Sewage treatment



Water treatment



Water supply and drainage



Water transport



Pipe network in house



Irrigation



Our Factory



Company Advantages

01

21 years of professional experience

03

Independent research and development team
28 top senior professional researchers

05

100% high level ex-factory inspection

07

2 years quality assurance, repair and replacement

4 factories

02

2 professional testing centers

04

High quality imported materials

06



I Бизнес -область: продукты управления жидкости, технологии и продукты защиты окружающей среды.

II Усовершенствованные обработки с ЧПУ, профессиональные ячейки процесса, сварочное оборудование, автоматические сборочные линии и покрытие.

III Китайский стандартный справочный блок для участия в разработке соответствующих стандартов отрасли клапанов.

IV Мы создали центр исследований и разработок в Хьюстоне, штат Техас, в Соединенных Штатах.

V Стандарт продукта: GB, German Standard, American Standard, TUV CE, ISO 9001, ADWO-25000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Main Production: клапан бабочки, шаровой клапан, затворный клапан, невозвратный клапан, шаровые клапаны, аксессуары для труб, ручной / пневматический / электрический привод, детали клапана.

Exhibition Photos



Our Certificates



Часто задаваемые вопросы

В: Если мне нужна цитата, какую информацию нам нужна?

А: Материалы клапана, температура, давление, средняя, система применения.

В: Можете ли вы предоставить приводы, что у вас есть?

А: Пневматические, электрические, гидравлические соленоидные клапаны. RKSfluid Приводы принимают американские технологии. Что вам нужно, просто скажите нам.

В: Каковы ваши производственные мощности?

А: RKSfluid Имеет четыре завода, которые могут предоставить необходимую вам продукцию.

В: Время выполнения производства

А: Нормальные продукты доступны в 2 ~ 5 рабочих днях. Пользовательская база для ваших нужд.

Q: MOQ

А: 1 ПК для всех продуктов.

В: Как насчет обеспечения качества?

А: 100% качественный тест до доставки, 2 года гарантия. Убедитесь, что эксплуатационная безопасность системы.

Мы получили TUV, API, WRAS, CE, ISO Certification.

Стандартно соответствует DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

В: Как мы можем предоставлять качественные услуги нашим клиентам?

А: RKSfluid Имеет 20 -летний опыт работы и более 70 инженеров по исследованиям и разработкам, обеспечивая техническую поддержку, выбор модели и руководство по установке.