RKSfluid®
A key Valve in Flow Control
Butterfly Valve
Ball Valve
Gate Valve
Globe Valve
Check Valve
Pipe Fittings

DESIGN FEATURES

VERSATILE & RANGE

- Up to 27mm of tolerance, DN40 ~ DN300 stock reduction
- Allows angular deflection of +/-5°
- Covering most common pipe materials

DI — Ductile Iron
CI — Cast Iron
PVC — Poly Vinyl Chloride
STL — Steel
GRP — Glass fibre reinforced plastic
AC — Fibre Cement

USER FRIENDLY

- Economical and applicable
- Easy Operation

OPTIMAL SEALING

- Unique gasket with circumferential ribs sealing on corroded, scored or pitted pipes

DURABLE

- Anti-corrotion
- Thickness: Epoxy powder coating of 200-250μm
- Temperature : Spraying temperature over 200 ℃. Doesn't fade, even wipe with diethyl ether

MATERIAL

- Epoxy powder: AkzoNobel, Earth Best!
- Nuts: DACROMET® or GEOMET®, Earth Best!
- Cast iron: EN-GJS-500-7, nodularity over 95%!

APPLICATION SCENARIO

Industrial water application | Hydroelectric generation | Sewagetreatment | Water treatment | Water supply and drainage | Water transport | Pipe network in house | Irrigation

Our Factory

I Сфера деятельности: средства контроля текучих сред, технологии и средства защиты окружающей среды.

II Усовершенствованные обрабатывающие центры с ЧПУ, профессиональные технологические ячейки, сварочное оборудование, автоматические линии сборки и нанесения покрытий.

Reference Стандартный эталонный блок Китая, для участия в разработке соответствующих стандартов клапанной промышленности.

IV Мы создали научно-исследовательский центр в Хьюстоне, штат Техас, США.

Standard Стандарт продукта: GB, немецкий стандарт, американский стандарт, TUV CE, ISO 9001, ADWO-2000, TS, PED, WRC WRAS, KTW, API 6D, API609.

VI Основная продукция: дроссельная заслонка, шаровой клапан, задвижка, обратный клапан, шаровые краны, трубопроводная арматура, ручной / пневматический / электрический привод, детали клапана.

Часто задаваемые вопросы

B: Если мне нужна цитата, какая информация нам нужна?
A: Материалы клапанов, температура, давление, среда, система нанесения.

Q: Можете ли вы предоставить приводы, что у вас есть?
A: Пневматические, электрические, гидравлические, электромагнитные клапаны. Приводы RKSfluid применяют технологию США. Что вам нужно, просто скажите нам.

Вопрос: какова ваша производительность?
A: RKSfluid имеет четыре завода, которые могут предоставить необходимые вам продукты.

Q: время выполнения продукции
A: Нормальные продукты имеют запас в течение 2 ~ 5 рабочих дней. Индивидуальная база под ваши нужды.

Q: MOQ
A: 1 шт. Для всех продуктов.

Вопрос: как насчет гарантии качества?
A: 100% тест качества перед доставкой, 2 года гарантии. Убедитесь, что ваша система работает безопасно.
Мы получили сертификаты TUV, API, WRAS, CE, ISO.
Стандарты соответствуют DIN, ASME, BS EN, JIS, API, AWWA.

Вопрос: как вы могли бы предоставить качественный сервис для наших клиентов?
A: RKSfluid обладает 20-летним опытом и более 70 R & D инженеров предоставляют техническую поддержку, выбор модели и руководство по установке.